

見積用

令和7年度 6災25号
城山運動公園 都市災害復旧工事 災害実施設計書

七尾市 後畠町 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

七尾市

審査日

年

月

日

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-02-00-1461-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	七尾市		
適 用 単 価	災害実施	施 工 地 区	七尾
歩 掛 適 用 年 月	2025年 5月 1日		
単 価 適 用 年 月	2025年 5月 1日		
適用単価 地 区	生 コ ン		
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	2025年 6月19日 ~ 2026年 2月27日 (254日)
-----------	----------------------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和7年度 6 災 2 5 号 城山運動公園 都市災害復旧工事
-----	------	------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	大型ﾌﾟﾗｯｸ積工 A=472 m2	
	2	駐車場補修工 A=249 m2	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	主たる工種	0 9 : 公園工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの または 補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
城山運動公園 都市災害復旧工事				工事区分	城山運動公園都市災害復旧工事		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
城山運動公園都市災害復旧工事			式	1					
土工			式	1					
作業土工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法オ-7 ソケット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	60					単-1号 週休有
床掘り		土質土砂	m3	800					単-2号 週休有
埋戻し		土質掘削土	m3	350					単-3号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	610					単-4号 週休有
残土等処分			m3	610					単-5号 週休有
擁壁工			式	1					
プレキャスト擁壁工			式	1					
プレキャスト擁壁		擁壁規格H=1600	m	3					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
令和7年度 6 災 2 5 号 城山運動公園 都市災害復旧工事				工事区分	城山運動公園都市災害復旧工事		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート 打設工 (コンクリート 打設積)			式	1					
大型 打設積		打設規格控え 750 1000	m2	472					単-7号 週休有
擦り付け工			箇所	1					単-8号 週休有
園路広場工			式	1					
駐車場補修工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア スコン(13);舗装厚40mm;平 均幅員3.0m超	m2	249					単-9号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生ク ラッシュ RC-40;仕上り厚150m m	m2	253					単-10号 週休有
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	40					単-11号 週休有
法面整形(盛土部)		法面締固め有り;現場 制約無し	m2	70					単-12号 週休有
アスカーブ			m	29					単-13号 週休有
排水リユーム(1)		U型側溝規格排水リユーム 400	m	25					単-14号 週休有
排水リユーム(2)		U型側溝規格排水リユーム 400	m	16					単-15号 週休有

設計内訳書

工事名			当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
令和7年度 6 災 2 5 号 城山運動公園 都市災害復旧工事				工事区分	城山運動公園都市災害復旧工事		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック型・V型側溝		L型側溝300	m	15					単-16号 週休有
土間コンクリート		t=100mm	m2	27					単-17号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	60					単-18号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	26					単-19号 週休有
防護柵工		Gr-C1-4E	m	22					単-20号 週休有
附帯工			式	1					
附帯工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類密粒度アスコン(20F);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	74					単-21号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕石 M-40;仕上り厚150mm	m2	74					単-22号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚190mm	m2	74					単-23号 週休有

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
令和7年度 6 災 2 5 号 城山運動公園 都市災害復旧工事				工事区分	城山運動公園都市災害復旧工事		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		側溝規格B300	m	24					単-24号 週休有
プレキャストU型側溝		U型側溝規格U型側溝 360	m	23					単-25号 週休有
撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	111					単-26号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚5cm以下	m2	319					単-27号 週休有
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	14					単-28号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	14					単-29号 週休有
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装 版;コンクリート舗装版厚15c m以下	m	1					単-30号 週休有
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分無筋構造物	m3	204					単-31号 週休有
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分鉄筋構造物	m3	5					単-32号 週休有
大型土のう撤去			袋	208					単-33号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 6 災 2 5 号 城山運動公園 都市災害復旧工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	城山運動公園都市災害復旧工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材運搬		廃プラ	m3	2					単-34号 週休有
廃材処分		廃プラ	m3	2					単-35号 週休有
高木伐採工		C=120cm～149cm	本	2					単-36号 週休有
高木伐採工		C=90cm～119cm	本	1					単-37号 週休有
高木伐採工		C=60cm～89cm	本	1					単-38号 週休有
高木伐採工		C=30cm～59cm	本	11					単-39号 週休有
高木伐採工		C=20cm未満	本	30					単-40号 週休有
廃材運搬		発生木材 幹	m3	3					単-41号 週休有
廃材運搬		発生木材 枝葉	m3	0.7					単-42号 週休有
廃材処分		発生木材 幹	t	2					単-43号 週休有
廃材処分		発生木材 枝葉	t	0.6					単-44号 週休有
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
令和7年度 6災25号 城山運動公園 都市災害復旧工事				工事区分	城山運動公園都市災害復旧工事		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	94					単-45号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内-1号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 6 災 2 5 号 城山運動公園 都市災害復旧工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修			主たる工種	公園工事	
			工事区分	共通仮設			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 七尾市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
残土等処分		m3			
処分費	建設発生土	m3	1		
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3			
処分費	アスファルト	t	2.35		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3			
処分費	無筋コンクリート	m3	100		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3			
処分費	鉄筋コンクリート	m3	100		
廃材処分	廃プラ	m3			
処分費	廃プラ	m3	1		
廃材処分	発生木材 幹	t			
処分費	発生木材 幹	t	1		
廃材処分	発生木材 枝葉	t			
処分費	発生木材 枝葉	t	1		
木根等処分費	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	式			

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費等指定行一覧表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
処分費	発生木材 根株	t	1		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

<p>P : 共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）</p>	
<p>W : 処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$</p>	
<p>S t : Wが3 %相当の処分費等の価格（W > 3 %の場合） $S t = (P + Q) \times 3 \%$</p>	

S : 処分費等の価格	P に含まれる処分費等	Q : 準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3 %」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3 %」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3 %」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める 諸経費対象額	処分費に占める 諸経費対象外額

一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根等処分費						単価適用年月	20250501
							歩掛適用年月	20250501
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
廃材運搬	発生木材 根株	m3	2					WYB00073 管理費区分 無 単-101号
廃材処分	同上	t	2					WYB00074 管理費区分 有 単-102号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-46号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-47号	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質掘削土								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：	m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-48号	
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		建設発生土		m3	1				Y007600000-005 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁			単位	m	数量	1	単価	
規格	擁壁規格H=1600			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無 = 有り：均しコンクリートの有無 = 有り：	m	1				CB222110 管理費区分 無 単-50号	
計									
単価									

1次単価表

単-7号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積		m2				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック規格控え 750 1000					472	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積	ブロックの質量 = 2,000kg/個以下 : 水抜きハ 1°の有無 = 有り :	m2	353			CB226230 管理費区分 無 単-51号
大型ブロック積	同上	m2	119			CB226230 管理費区分 無 単-52号
胴込・裏込コンクリート	ブロックの種類 = 大型ブロック : ブロックの質量 = 2,0 00kg/個以下 : 生コンクリート規格 = 生コンクリート各種 :	m3	288			CB226110 管理費区分 無 単-53号
現場打天端コンクリート	生コンクリート規格 = 生コンクリート各種 : 養生工の種類 = 一般養生 :	m3	8			CB226180 管理費区分 無 単-54号
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 生コンクリート各種 : 基礎碎石の有 無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養 生 (練炭) :	m3	25			CB226170 管理費区分 無 単-55号
胴込・裏込材 (碎石)	ブロックの種類 = 大型ブロック : 胴込・裏込材規格 = 再生碎石 RC-40 :	m3	170			CB226120 管理費区分 無 単-56号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	142			CB221110 管理費区分 無 単-57号
現場打小口止コンクリート	生コンクリート規格 = 生コンクリート各種 : 養生工の種類 = 一般養生 :	m3	5			CB226190 管理費区分 無 単-58号
瀝青繊維質目地板	厚 2 0 mm	m2	60			Z004152002 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	擦り付け工				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格 = JIS粗面 1 50kg/個未満 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜 間作業の有無 = 無し : 練積・空積の区分 = 練 積 : 裏込コンクリートの施工の有無 = 無し (胴込のみ) : 胴込・裏込コンクリート使用量 (実数) = 0.22 m3/m2 : 生コンクリートの規格 = 生コンクリート各種 :		m2	8.3				WB825010 管理費区分 無 単-59号	
胴込・裏込材 (砕石)		ブ ロックの種類 = 間知・平・連節・緑化ブ ロック : 胴 込・裏込材規格 = 再生砕石 RC-40 :		m3	2.5				CB226120 管理費区分 無 単-60号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度750(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm：材料 = 各種（2.20以上2.30t/m3未満）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-61号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚150mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クマツヤン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410030 管理費区分 無 単-62号
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：		m3	1				CB210510 管理費区分 無 単-63号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め有り;現場制約無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有り : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1					CB220010 管理費区分 無 単-64号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
アスカーブ		断面積 = 195cm2以上215cm2未満：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m	1				CB410330 管理費区分 無 単-65号	
計									
単価									

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水フユ-Δ(1)			単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格排水フユ-Δ400			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャリ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.64m3/10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-66号		
計									
単価									

1次単価表

単 - 15号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水フル-4(2)				単位	m	数量		単価	
規格	U型側溝規格排水フル-4400				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm：U型側溝の質量 = 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クワッチャリ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力） = 0.84m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-67号	
間詰コンクリート			m	1					WYB00062 管理費区分 無 単-68号	
調整壁			m	1					WYB00063 管理費区分 無 単-69号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL型・V型側溝			単位	m	数量		単価	
規格	L型側溝300			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト L 型側溝及び V 型側溝布設		作業区分 = 据付 : パックハウ供用日当り運転 時間 = 標準 :	m	1			WC698500 管理費区分 無 単-70号		
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土間コンクリート			単位	m2	数量	10	単価	
規格	t=100mm			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 各種 : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :			m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-71号	
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0			m2	10			Z001450009 管理費区分 無	
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :			m2	10			CB410031 管理費区分 無 単-72号	
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 有り : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-73号	
計										
単価										

1次単価表

単 - 19号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 有り : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-74号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵工				単位	m	数量		単価	
規格	Gr-C1-4E				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分 = 土中建込：規格・仕様 = Gr - C - 4 E 塗装品：施工規模による加算 = 21m以上50m 未満：夜間作業の補正 = 無：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：曲線部補正 = 無：加算額の有無 = 加算無し：		m	1					WB810510 管理費区分 無 単-75号
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類密粒度アスコン(20F);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-76号		
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-40;仕上り厚150mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-40：全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410040 管理費区分 無 単-77号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚190mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 190mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クマツヤン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410030 管理費区分 無 単-78号
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格B300	m	10			
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し：規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）= 0.25m3/10m：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）= 0.6m3/10m：底部コンクリートの種類 = 生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）= 0.15m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-79号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 各種：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.4			CB240010 管理費区分 無 単-80号
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	9			WB821430 管理費区分 無 単-81号
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝			単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格U型側溝 360			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 360B 360 × 360 × 600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッラン 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.56m3/10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-83号		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 各種 : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.4			CB240010 管理費区分 無 単-84号		
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-85号		
計									
単価									

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm以下			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-86号		
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-87号			
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト		t	2.35				Y007600001-006 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-88号		
計									
単価									

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分 = 無筋構造物：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）= 5.7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			WB824020 管理費区分 有単-89号	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分 = 鉄筋構造物：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）= 5.7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					WB824020 管理費区分 有 単-90号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう撤去				単位	袋	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
大型土のう工		作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 :		袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-91号
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃材運搬					単位	m3	数量		単価	
規格	廃プラ					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 7.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-92号		
計											
単価											

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃材処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	廃プラ				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		廃プラ		m3	1				Y007600000-004 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	高木伐採工				単位	本	数量	1	単価	
	C=120cm ~ 149cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
樹木伐採工		C=120cm ~ 149cm	本	1					WYB00064 管理費区分 無 単-93号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高木伐採工				単位	本	数量	1	単価	
規格	C=90cm ~ 119cm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
樹木伐採工		C=90cm ~ 119cm		本	1				WYB00065 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	高木伐採工				単位	本	数量	1	単価	
	C=60cm ~ 89cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
樹木伐採工		C=60cm ~ 89cm	本	1					WYB00067 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高木伐採工				単位	本	数量	1	単価	
規格	C=30cm ~ 59cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
樹木伐採工		C=30cm ~ 59cm		本	1				WYB00069 管理費区分 無 単-96号	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高木伐採工	単位	本	数量	1	単価	
規格	C=20cm未満	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木伐採工	C=20cm未満	本	1			WYB00071 管理費区分 無 単-97号	
計							
単価							

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃材運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	発生木材 幹				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-98号			
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	廃材運搬					単位 m3	数量	1	単価	
	発生木材 枝葉									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-99号	
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃材処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	発生木材 幹				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費		発生木材 幹		t	1					Y007600001-002 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃材処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	発生木材 枝葉				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費		発生木材 枝葉		t	1					Y007600001-003 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-100号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号

CB210100

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		無し								
J04 障害の有無		無し								
J05 施工数量		5,000m3未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号

CB210030

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂 標準 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		標準								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号

CB210410

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻し幅1m以上4m未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	%				L001070001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB210410

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		%						L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号

CB210110

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無		
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		4.0km以下							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB222110

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置			単位	m	数量	1	単価	
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高160cm L=2m/個			%				Z9ID064380 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊			%				L001010004 管理費区分 無	

CB222110

單價適用年月	20250501
步掛適用年月	20250501
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB226230

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	大型ブロック積			単位 m2	数量	1	単価	
	2,000kg/個以下 有り							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
ブロック工			%				R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
大型ブロック積		練積 1：0.5 控え750	%				Z9ID004710 管理費区分 無	
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

CB226230

單價適用年月	20250501
步掛適用年月	20250501
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号

CB226230

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
	規格 2,000kg/個以下 有り									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
ブロック工			%						R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
大型ブロック積		練積 1：0.5 控え1000	%						Z9ID004760 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%						L001010004 管理費区分 無	

CB226230

單價適用年月	20250501
步掛適用年月	20250501
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	2,000kg/個以下 有り				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下								
J02 水抜きパイプの有無		有り								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB226110

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	大型ブロック 2,000kg/個以下 生コンクリート各種			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C 60%			%				Z91B017200 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 2.9 t 吊			%				L001010004 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類	大型ブロック								
J02 ブロックの質量	2,000kg/個以下								
J03 生コンクリート規格	生コンクリート各種								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB226180

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	生コンクリート各種 一般養生								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		18-8-25又は20N+F(FB) W/C 60%	%						Z91B017050 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無

CB226180

單價適用年月	20250501
步掛適用年月	20250501
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規格	生コンクリート各種 一般養生				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 生コンクリート規格		生コンクリート各種								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号

CB226170

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打基礎コンクリート			単位 m3	数量	1	単価	
	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
型わく工			%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
生コンクリート		18-8-40N+F(FB) W/C 60%	%				Z91B017200 管理費区分 無	
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

CB226170

單價適用年月	20250501
步掛適用年月	20250501
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号

CB226120

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	大型ブロック 再生砕石 RC-40				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無
J01 ブロックの種類 J02 胴込・裏込材規格		大型ブロック 再生砕石 RC-40								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB221110

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石				単位 m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB221110

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クツツツツ 40～0 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クツツツツ 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号

CB226190

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
	生コンクリート各種 一般養生								
規格									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		18-8-40N+F(FB) W/C 60%	%						Z91B017200 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無

CB226190

單價適用年月	20250501
步掛適用年月	20250501
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規格	生コンクリート各種 一般養生				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 生コンクリート規格		生コンクリート各種								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料 (1)

単 -59号

WB825010

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無 (胴込のみ) 0.22m3/m2 生コンクリート各種	m2	100			Q001381011 管理費区分 無
ブロック積工	昼間 制約無	m2	100			Z002410002 管理費区分 無
コンクリート積ブロック	J I S 粗 面 1 5 0 k g / 個 未 満	m2	100			Z91B017200 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40N+F (FB) W/C 60%	m3	24.64			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 コンクリート積ブロックの規格	JIS粗面 150kg/個未満					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 練積・空積の区分	練積					
J05 裏込コンクリートの施工の有無	無 (胴込のみ)					
J06 胴込・裏込コンクリート使用量 (実数)	0.22 m3/m2					
J07 生コンクリートの規格	生コンクリート各種					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号

CB226120

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類 J02 胴込・裏込材規格		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号

CB410260

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）					単位 単位	m2	数量	1	単価 単価	
	3.0m超 40mm 各種（2.20以上2.30t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
密粒度アスコン（ 1 3 ）		再生材混入率50%以下	%				Z9IJ000650 管理費区分 無				
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								

CB410260

單價適用年月	20250501
步掛適用年月	20250501
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 各種（2.20以上2.30t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%				L001210002 管理費区分 無				
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無				
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無				
J01 平均幅員		3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm									
J05 材料		各種（2.20以上2.30t/m3未満）									
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB410030

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m				%				M000701015 管理費区分 無	

CB410030

單價適用年月	20250501
步掛適用年月	20250501
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クラッシュ RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号

CB210510

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路体（築堤）盛土			単位 m3	数量	1	単価	
	2.5m以上4.0m未満							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3）	%				L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号

CB220010

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	法面整形				単位 m2	数量	1	単価	
	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%					L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所		盛土部							
J02 法面締固めの有無		有り							
J03 現場制約の有無		無し							
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号 CB410330

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
密粒度アスコン（１３）		再生材混入率50%以下		%						Z9IJ000650 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）

単-66号

WB821410

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量	10	単価	
	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.64m3/10m										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
有孔フルム側溝 H400×B400×L2000				本	5					Y000300000-004 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m3	0.768					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎砕石施工の有無		有り									
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.64 m3/10m									

参考資料（１）

単-67号

WB821410

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.84m3/10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
有孔リウム側溝 H400×B400×L2000		本	5			Y000300000-004 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.008			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.84 m3/10m					

参考資料（１）

単-68号 WYB00062

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	間詰コンクリート				単位 m	数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 各種：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.29				CB240010 管理費区分 無 単-103号	
計									
単価									

参考資料 (1)

単 -69号 WYB00063

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整壁	単位	m	数量	10	単価	
規格		単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 各種 : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.78			CB240010 管理費区分 無 単-104号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	5.2			CB240210 管理費区分 無 単-105号	
計							
単価							

参考資料 (1)

単 - 70号

WC698500

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型側溝及びV型側溝布設	据付 標準	m	10			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無
鉄筋コンクリートL型側溝 J I S 5 3 0 6	P L 2 - B 3 0 0 - H 1 0 0 L = 6 0 cm	個	16.5			Z910100100 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]	機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間：交替制による割増し = 交替制を適用しない：異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転日当り運転時間 = 0時間：	時間	1.2			K0202062 管理費区分 無 単 - 106号
基礎碎石費		式	1			ZS7210150 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 バックホウ供用日当り運転時間	据付 標準					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB240010

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) W/C 60%	%				Z91B017050 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	各種								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB410031

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 1 1 m 3 (平積 0 . 0 8 m 3)		%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無	

CB410031

單價適用年月	20250501
步掛適用年月	20250501
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	J01 全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
	J02 施工区分	1層施工								
	J03 材料	再生クラッシャー RC-40								
	J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)

単-73号

WB821210

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪有 実線15cm 制約無		m	1,000			Q001036013 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白		kg	570			Z004350001 管理費区分 無			
ガラスピース	0.106~0.850mm		kg	25			Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用		kg	25			Z004354001 管理費区分 無			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	有り									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	有り									
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%									

参考資料(1)

単-73号

WB821210

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-74号

WB821210

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置							単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										1,000		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪有 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036013 管理費区分 無			
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	570					Z004350009 管理費区分 無			
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無			
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無			
計													
単価													
J01 夜間作業の有無		無し											
J02 施工方法区分		溶融式手動											
J03 豪雪補正の有無		有り											
J04 規格・仕様区分		実線 15cm											
J05 時間的制約の有無		無し											
J06 塗布厚		1.5mm											
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し											
J08 未供用区間の場合の補正		有り											
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%											

参考資料（１）

単-74号 WB821210

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

單價適用年月	20250501
步掛適用年月	20250501
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

七尾市

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB410260

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
密粒度アスコン（ 2 0 F ）		再生材混入率50%以下	%						Z9IJ014100 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号 CB410260

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号

CB410040

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%								
粒度調整碎石		M - 4 0	%					Z002124003 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅 3 . 1 m	%					M000701015 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号 CB410040

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M-40								
J06 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB410030

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	190mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m				%				M000701015 管理費区分 無	

CB410030

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	190mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚（実数入力）		190 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クワッシャー RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 79号

WB821420

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.25m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40 ~ 0 0.6m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z91D036100 管理費区分 無
自由勾配側溝	縦断用 300 × 300 × 2000mm T-25	個	5			Z91B016000 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40N+F (FB) W/C 65%	m3	0.265			Z91B017000 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25又は20N+F (FB) W/C 65%	m3	0.159			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.72			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.25 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40 ~ 0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.6 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					

参考資料（１）

単-79号 WB821420

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0.25m3/10m 有り再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0 0.6m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種)										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 (実数入力)		0.15 m3/10m									
</											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号

CB240010

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート					単位 m3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-25又は20N+F(FB) W/C 60%	%				Z91B017050 管理費区分 無			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		各種								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-81号 WB821430

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
蓋版（自由勾配型用）		3 0 0 mm 車道用 2 5 tトラック対応		枚	100				Z91D052020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）

単-82号 WB821430

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
蓋版（鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ）		[車道用]485×300(呼び名) 25tトラック対応		枚	100				Z91D057280 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料 (1)

単-83号

WB821410

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.56m3/10m	m	10			Q001365002 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z002306006 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0	個	16.5			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.672			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	360B 360×360×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.56 m3/10m					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-84号

CB240010

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート					単位 m3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-25又は20N+F(FB) W/C 60%	%				Z91B017050 管理費区分 無			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		各種								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB430510

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB430310

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		%				L001010012 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号

CB227010

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		6.5km以下 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-88号

CB430510

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 -89号

WB824020

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-107号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-107号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-108号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	不要					
J05 DID区間の有無	無し					
J06 運搬距離 (km)	5.7以下					

参考資料 (1)

単 - 90号

WB824020

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-110号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-110号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-111号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	不要					
J05 DID区間の有無	無し					
J06 運搬距離 (km)	5.7以下					

参考資料(1)

単-91号

WB252730

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250501
20250501
1.000-00000020

名称 規格	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
	撤去 6m以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無	
バックホウ運転		作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 :	日						WK250500 管理費区分 無 単-113号	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J03 設置作業半径		撤去 6m以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-92号

CB210110

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 7.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無		
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		7.5km以下							

参考資料 (1)

単 -93号 WYB00064

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	樹木伐採工				単位	本	数量	10	単価	
規格	C=120cm ~ 149cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
造園工				人					R0104 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-94号

WYB00065

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250501
20250501
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木伐採工	C=90cm ~ 119cm				10	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人				R0104 管理費区分 無
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無
チェーンソー運転 80cc		日	1.25			WYB00066 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

参考資料(1)

単-95号

WYB00067

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250501
20250501
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木伐採工	C=60cm ~ 89cm				10	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人				R0104 管理費区分 無
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無
チェーンソー運転 80cc		日	0.89			WYB00068 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

参考資料(1)

単-96号

WYB00069

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木伐採工	C=30cm ~ 59cm				10	
造園工		人				R0104 管理費区分 無
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無
チェーンソー運転 80cc		日	0.37			WYB00070 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

参考資料 (1)

単 -97号 WYB00071

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	樹木伐採工				単位	本	数量	10	単価	
規格	C=20cm未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人						R0104 管理費区分 無	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無	
チェーンソー運転 80cc			日	0.09					WYB00072 管理費区分 無 単-117号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-98号

CB210110

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無		
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 4.0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-99号

CB210110

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無		
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 4.0km以下							

参考資料 (1)

単 - 100号 WB010212

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-101号 WYB00073

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃材運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	発生木材 根株				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 19.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-118号
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 102号 WYB00074

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	廃材処分				単位 t	数量	1	単価	
	発生木材 根株								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費		発生木材 根株	t	1				Y007600001-005 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-103号 CB240010

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-25又は20N+F(FB) W/C 60%	%				Z91B017050 管理費区分 無			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		各種								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-104号

CB240010

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C 60%		%						Z91B017200 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-105号

CB240210

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

参考資料 (2)

単-106号 K0202062

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]			単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人					R0114 管理費区分 無	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第 1 次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間					M000202062 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料 (2)

単 - 107号 WB824010

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無				m3	1			Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	不要									

参考資料（2）

単-108号 WB020051

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		無筋コンクリート		m3	100				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-109号

CB227010

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%					M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		5.7km以下 全ての費用							

参考資料 (2)

單價適用年月	20250501
步掛適用年月	20250501
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単-111号 WB020051

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		鉄筋コンクリート		m3	100				Y007600000-003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-112号 CB227010

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用								

参考資料 (2)

単-113号 WK250500

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	撤去 6m以下	人				R0114 管理費区分 無
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊	日				L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料(2)

単-114号

WYB00066

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250501
20250501
1.000-00000020

名称	チェーンソー運転 80cc				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人						R0104 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー	L						Z006704001 管理費区分 無 Z1	
機械器具損料		チェーンソー損料 80cc 鋸長600mm	日	1					Y8G2010010-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率）		3%	式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単-115号 WYB00068

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チェーンソー運転 80cc				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
造園工				人						R0104 管理費区分 無 Z1
ガソリン		レギュラー		L						Z006704001 管理費区分 無 Z1
機械器具損料		チェーンソー損料 80cc 鋸長600mm		日	1					Y8G2010010-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）		3%		式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (2)

単-116号 WYB00070

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チェーンソー運転 80cc				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
造園工			人				R0104 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L				Z006704001 管理費区分 無 Z1		
機械器具損料		チェーンソー損料 80cc 鋸長600mm	日	1			Y8G2010010-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率)		3%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(2)

単-117号

WYB00072

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250501
20250501
1.000-00000020

名称	チェーンソー運転 80cc				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人						R0104 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー	L						Z006704001 管理費区分 無 Z1	
機械器具損料		チェーンソー損料 80cc 鋸長600mm	日	1					Y8G2010010-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率）		3%	式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-118号

CB210110

単価適用年月	20250501
歩掛適用年月	20250501
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 19.0km以下								

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]