


(七尾市城山体育館)

S=1:250 (A1), S=1:500 (A3)





令和6年度
実施設計
第25号

令和 7 年度		
工事名	6災25号 七尾市城山運動公園 都市災害復旧工事	
施設名	七尾市城山体育館	
箇所	七尾市後島町地内	
図名	平面図	
縮尺	S=1:250 (A1), S=1:500 (A3)	
図面番号	1 / 9 枚の内	
七尾市		

標準断面図 1

(七尾市城山体育館)

S=1:50 (A1), S=1:100 (A3)






令和6年度
実施設計
第25号

令和 7 年度	
工事名	6災25号 七尾市城山運動公園 都市災害復旧工事
施設名	七尾市城山体育館
箇所	七尾市後島町地内
図名	標準断面図 1
縮尺	S=1:50 (A1), S=1:100 (A3)
図面番号	2 / 9 枚の内
七尾市	

標準断面図 2

(七尾市城山体育館)

S=1:50 (A1), S=1:100 (A3)



令和6年度
実施設計
第25号

令和 7 年度	
工事名	6災25号 七尾市城山運動公園 都市災害復旧工事
施設名	七尾市城山体育館
箇所	七尾市後島町地内
図名	標準断面図 2
縮尺	S=1:100 (A1), S=1:200 (A3)
図面番号	3 / 9 枚の内


七尾市

横断面図 1


(七尾市城山体育館)

S=1:100 (A1), S=1:200 (A3)

A-NO. 1
GH=12.34




A-NO. 0+15 (A-NO. 0+17.3)
GH=12.75




C	0.1	BL1	—
B	2.2	BL2	—
E	—	W1	14.33
Fu	0.3	W2	14.43
Co	0.15	WA	14.3

A-EP (NO. 2+10)
GH=13.12




C	0.1	BL1	—
B	—	BL2	—
E	0.1	W1	—
Fu	0.2	W2	—
Co	0.22	WA	—

A-NO. 0+8
GH=12.81




C	1.0	BL1	—
B	0.7	BL2	—
E	0.2	W1	14.33
Fu	0.1	W2	14.43
Co	0.18	WA	14.3

A-NO. 2
GH=12.97




C	0.1	BL1	—
B	—	BL2	—
E	0.1	W1	—
Fu	0.2	W2	—
Co	0.21	WA	—

A-NO. 0+2
GH=13.09




C	2.5	BL1	—
B	0.6	BL2	—
E	0.5	W1	14.33
Fu	0.1	W2	14.43
Co	0.17	WA	14.3

A-NO. 1+13
GH=12.62




C	0.2	BL1	—
B	0.8	BL2	—
E	0.1	W1	1.50
Fu	0.2	W2	1.50
Co	0.24	WA	1.5

A-NO. 0
GH=13.09



機械掘削	C	1.3	盛土法面整形	BL1	—
盛土	B	—	盛土法面保護工	BL2	—
床掘	E	0.5	表層工	W1	7.03
埋戻	Fu	0.1	路盤工	W2	7.03
Co取壊	Co	0.16	As舗装取壊	WA	7.0

A-NO. 1+5.3 (A-NO. 1+4.5)
GH=12.30



C	—	BL1	—
B	2.3	BL2	—
E	—	W1	1.50
Fu	1.0	W2	1.50
Co	0.21	WA	1.5


令和6年度
実施設計
第25号

令和 7 年度	6災25号 七尾市城山運動公園 都市災害復旧工事
工事名	七尾市城山体育館
施設名	七尾市後島町地内
箇所	横断面図 1
図名	S=1:100 (A1), S=1:200 (A3)
縮尺	4 / 9 枚の内
図面番号	七 尾 市

横断面図 2

(七尾市城山体育館)

S=1:100 (A1), S=1:200 (A3)



令和6年度
実施設計
第25号


令和 7 年度	
工事名	6区25号 七尾市城山運動公園 都市災害復旧工事
施設名	七尾市城山体育館
箇所	七尾市後島町地内
図名	横断面図 2
縮尺	S=1:100 (A1), S=1:200 (A3)
図面番号	5 / 9 枚の内
七尾市	

構 造 図

(七尾市城山体育館)

U型側溝360

S=1:20 (A1), S=1:40 (A3)



10m当り			
U型側溝360	個	L=0.6m	16.5
基礎砕石 (RC-40)	m ²	t=100 0.56×10.0	5.6
コンクリート (18-8-25N+F, W/C≤60%)	m ³	0.40×0.10×10.0	0.40

土間コンクリート工


S=1:20 (A1), S=1:40 (A3)



コンクリート (18-8-25N+F (FB) W/C≤60%)	t=100mm
溶接金網 φ6.0 150×150	
路盤工 (再生砕石 RC-40)	t=100mm

L型側溝300


S=1:10 (A1), S=1:20 (A3)



L型側溝300数量				10m当り	
L型側溝300	個	L=0.6m		16.5	
基礎砕石 (RC-40)	m ²	t=100 0.60×10.0		6.0	

L型擁壁工


(砂質土タイプ) S=1:20 (A1), S=1:40 (A3)



L型擁壁数量				10m当り	
L型擁壁 (砂質土タイプ)	個	H=1600 L=2.0m		5	
コンクリート (18-8-40N+F, W/C≤65%)	m ³	1.45×0.10×10.0		1.45	
型枠	m ²	0.10×2×10.0		2.0	
基礎砕石 (RC-40)	m ²	t=100 1.45×10.0		14.5	
床掘	m ³	2.6×10.0		26.0	
埋戻	m ³	3.5×10.0		35.0	

排水フリーム(1)


S=1:20 (A1), S=1:40 (A3)



排水フリーム(1)数量				10m当り	
排水フリーム	個	400×400 L=2.0m		5	
基礎砕石 (RC-40)	m ²	t=100 0.64×10.0		6.4	

自由勾配側溝 (標準型)


S=1:20 (A1), S=1:40 (A3)



300型 (標準型) 寸法表及び材料表										10m当り	
呼び名 (a x c)	寸法 (mm)				参考量 (kg)		基礎砕石 (RC-40) (m ³)	ベースコンクリート (m ³)	インポートコンクリート (m ³)	製品 (本)	間詰コンクリート (m ³)
300x 300	a'	B	b	c'	H	e	0.60	0.25	0.15	5.0	0.40
x 400	500	510	610	95	545	55	0.61	0.26	0.15	5.0	0.40
x 500					645	457					

排水フリーム(2)

S=1:20 (A1), S=1:40 (A3)




排水フリーム(2)数量				10m当り	
排水フリーム	個	400×400 L=2.0m		5	
基礎砕石 (RC-40)	m ²	t=100 0.84×10.0		8.4	

間詰コンクリート数量				10m当り	
コンクリート (18-8-25N+F, W/C≤60%)	m ³	0.029×10.0		0.29	

調整壁数量				10m当り	
コンクリート (18-8-40N+F, W/C≤60%)	m ³	0.15×0.52×10.0		0.78	
型枠	m ²	0.52×10.0		5.2	


防護柵工

Gr-C1-4E S=1:20 (A1), S=1:40 (A3)



アスカープエ


S=1:10 (A1), S=1:20 (A3)




令和6年度
実施設計
第25号

令和 7 年度	
工事名	6災25号 七尾市城山運動公園 都市災害復旧工事
施設名	七尾市城山体育館
箇所	七尾市後島町地内
図名	構 造 図
縮尺	S=1:20 (A1), S=1:40 (A3) S=1:10 (A1), S=1:20 (A3)
図面番号	6 / 9 枚の内
七 尾 市	

V=1:200, H=1:300 (A3)



控え75cm S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)



令和 7 年度	
工事名	6災25号 七尾市城山運動公園 都市災害復旧工事
施設名	七尾市城山体育館
箇所	七尾市後島町地内
図名	ブロック積換壁工展開図
縮尺	V=1:100, H=1:150 (A1) V=1:200, H=1:300 (A3)
図面番号	7 / 9 枚の内
七尾市	

構造物取壊平面図


(七尾市城山体育館)

S=1:250 (A1), S=1:500 (A3)


取壊断面

S=1:50 (A1), S=1:100 (A3)


ブロック積擁壁 1



ブロック積擁壁 2



擁壁 2




$(0.2 + 0.914) \div 2 \times 2.5 = 1.393 \text{m}^2$


取壊断面

S=1:20 (A1), S=1:40 (A3)

V S側溝
(標準型)




駒止



$0.5 \times 0.3 \times 0.5 = 0.075 \text{m}^3$

U型側溝



C o 蓋版



$0.044 \times 0.5 = 0.022 \text{m}^3$

アスカーブ



0.021m^2
 $0.021 \times 22.3 = 0.468 \text{m}^3$

取壊数量表 2 (無筋)

名称	計 算 式	数 量	単位
ブロック積擁壁1	57.8×0.35	20.23	m ³
ブロック積擁壁2	324.3×0.35	113.51	m ³
擁壁1	0.104×3.1	0.32	m ³
擁壁2	1.393×3.8	5.29	m ³
現場打ち擁壁・水路	土量計算書より 8.7+42	50.70	m ³
土間コンクリート	$(14.5+17.3) \times 0.125$	3.98	m ³
間詰コンクリート	$(49.4+18) \times 0.10$	6.74	m ³
L型側溝	0.048×15.0	0.72	m ³
コンクリート蓋版	0.022×3	0.07	m ³
駒止め	0.075×29	2.18	m ³
合 計		203.74	m ³

取壊数量表 2 (鉄筋)

名 称	計 算 式	数 量	単位
U型側溝360	0.069×22.7	1.57	m ³
自由勾配側溝(標準)	0.131×24.0	3.14	m ³
合 計		4.71	m ³

令和 7 年度

工事名	6災25号 七尾市城山運動公園 都市災害復旧工事
施設名	七尾市城山体育館
箇所	七尾市後島町地内
図名	構造物取壊平面図
縮尺	S=1:250 (A1), S=1:500 (A3)
図面番号	9 / 9 枚の内

七尾市