

第F～ 2 号

As・Co舗装版直接掘削 積込 1m<sup>2</sup> 当り代価表  
0.20BH t≤10cm

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
世話役		人									
普通作業員		〃									
バックホウ運転工	排出ガス対策型 第1次基準値	h	0.20m <sup>3</sup>								第89号代価表
諸雑費		式									
計											
1m <sup>2</sup> 当り			1/100								

第F～ 10 号

管路掘削工 1m<sup>3</sup>

0.20m<sup>3</sup> 180° 回り 土

当り代価表

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
世話役		人									
普通作業員		人									
バックホウ運転工	排出ガス対策型 第2次基準値	h	0.20m <sup>3</sup>								第74号代価表
諸雑費		式									
計											
1m <sup>3</sup> 当り			1/100								

第F～ 14 号

砂埋戻工 1m<sup>3</sup>機械 0.20m<sup>3</sup>

当り代価表

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
世話役		人									
普通作業員		人									
バックホウ運転工	排出ガス対策型 第2次基準値	h	0.20m <sup>3</sup>								第74号代価表
タンバ運転		日	60～80kg								第77号代価表
砂		m <sup>3</sup>		126							
諸雑費		式									
計											
1m <sup>3</sup> 当り			1/100								

第F～ 30 号

仮復旧舗装工 1m<sup>2</sup>

当り代価表

細粒度アスコン t=3cm 人力 車道

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
世話役		人									
特殊作業員		〃									
普通作業員		〃									
アスファルト	細粒度 アスコン	t	13F	7.38							
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート	L		126.00							
振動ローラ運転工	ハンド ガイド式	日	0.5～0.6t								第78号代価表
振動コンパクタ運転工		〃	40～60kg								第79号代価表
諸雑費		%									
計											
1m <sup>2</sup> 当り			1/100								

第F～ 36 号

アスファルト舗装工 1m<sup>2</sup>

当り代価表

密粒度アスコン(20F) t=5cm 人力 プライムコート 市道 1.4m未満

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
世話役		人									
特殊作業員		〃									
普通作業員		〃									
アスファルト	密粒度 アスコン	t	(20F)	12.57							
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート	L		126.00							
振動ローラ運転工	ハンド ガイド式	日	0.5～0.6t								第78号代価表
振動コンパクタ運転工		〃	40～60kg								第79号代価表
諸雑費		%									
計											
1m <sup>2</sup> 当り			1/100								

第F～ 47 号

不陸整正路盤工 1m<sup>2</sup>

当り代価表

車道 粒調碎石 t=3cm W=1.8未満 補足材有

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
普通作業員		人									
粒調碎石		m <sup>3</sup>	M-30	3.81							
タンパ運転工	路盤用	日	60～ 80Kg								第80号代価表
諸雑費		式									
計											
1m <sup>2</sup> 当り			1/100								

第F～ 52 号

上 層 路 盤 工 1m<sup>2</sup>

当り代価表

粒調碎石 t=17cm W=1.8未満

(二層仕上げ)

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
普通作業員		人									
粒調碎石		m <sup>3</sup>	M-40	21.59							
タンパ運転工	路盤用	日	60～ 80Kg								第80号代価表
諸雑費		式									
計											
1m <sup>2</sup> 当り			1/100								

第F～ 67 号

路 盤 工 1m<sup>2</sup>

当り代価表  
 再生砕石 t=20cm W=1.8未満

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
普通作業員		人									
再生クラッシャー		m <sup>3</sup>	RC-40	25.40							
タンパ運転工	路盤用	日	60～ 80Kg								第80号代価表
諸雑費		式									
計											
1m <sup>2</sup> 当り			1/100								



第F～ 74 号

掘削埋戻バックホウ運転工 1時間 当り代価表  
0.20m<sup>3</sup> (排出ガス対策型(第2次基準値))

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
特殊運転手		人									
燃料費	軽 油	L		5.90							
機械損料		時間									
計											

第F～ 77 号

タンパ運転工 1日

埋戻用

当り代価表

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
特殊作業員		人									
燃料費	ガソリン	L		5.00							
機械賃料	タンパ 60～80kg	日									
諸雑費		式									
計											

第F～ 78 号

振動ローラ運転工 1日

当り代価表

ハンドガイド式 0.5～0.6t

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
特殊作業員		人									
燃料費	軽油	L		3.00							
機械損料		供用 日									
諸雑費		式									
計											

第F～ 79 号

振動コンパクタ運転工 1日

当り代価表

40～60kg

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
特殊作業員		人									
燃料費	ガソリン	L		5.00							
機械損料		供用 日									
諸雑費		式									
計											

第F～ 80 号

タンパ運転工 1日

当り代価表

路盤用

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
特殊作業員		人									
燃料費	ガソリン	L		4.00							
機械賃料	タンパ 60～80kg	供用 日									
諸雑費		式									
計											

第F～ 83 号

ダンプトラック運転工 1日  
4t 発生土

当り代価表

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
一般運転手		人									
燃料費	軽 油	L		32.00							
機械損料		供用 日									
タイヤ損耗費		〃									
諸雑費		式									
計											

第F～ 89 号

バックホウ運転工 1時間 当り代価表  
0.20m<sup>3</sup> (排出ガス対策型(第2次基準値))舗装版直接掘削

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
特殊運転手		人									
燃料費	軽 油	L		5.90							
機械損料		時間									
諸雑費		式									
計											

第F～ 252 号

铸铁管切断工 1口

当り代価表  
100mm～50mm(エンジンカッター)

¥

¥

水道事業実務必携 P-92

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
特殊作業員		人									
普通作業員		〃									
機械損料		日									
諸雑費		%									
計											



第F～ 265 号

メカニカル継手工 1口

当り代価表

100mm～75mm以下

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
配管工		人									
普通作業員		〃									
諸雑費		%									
計											

第F～ 281 号

フランジ継手工 1口

当り代価表

100mm・75mm 7.5K

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
配管工		人									
普通作業員		〃									
諸雑費		%									
計											

第F～ 296 号

ポリエチレンスリーブ被覆工 1m  
100mm

当り代価表

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
配管工		人									
普通作業員		〃									
ポリエチレン スリーブ		m		137.50							
固定用 ゴムバンド		組		200.00							
計											
1m当り			1/100								

第F～ 320 号

ポリエチレン管(融着接合)据付工 1m 当り代価表  
100mm 人力

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
配管工		人									
普通作業員		〃									
計											
1m当り			1/10								

第F～ 321 号

ポリエチレン管(融着接合)据付工 1m 当り代価表  
50mm～75mm 人力

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
配管工		人									
普通作業員		〃									
計											
1m当り			1/10								

第F～ 324 号

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1箇所 当り代価表  
100mm

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
配管工		人									
普通作業員		〃									
諸雑費		%									
計											

第F～ 325 号

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1箇所 当り代価表  
75mm

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
配管工		人									
普通作業員		〃									
諸雑費		%									
計											

第F～ 329 号

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口 当り代価表  
100mm

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
配管工		人									0.12*0.7
普通作業員		〃									0.12*0.7
諸雑費		%									
計											



第F～ 330 号

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口 当り代価表  
75mm

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
配管工		人									0.08*0.7
普通作業員		〃									0.08*0.7
諸雑費		%									
計											

第F～ 334 号

ポリエチレン管メカニカル継手工 1口 当り代価表  
50mm～100mm

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
配管工		人									
普通作業員		〃									
諸雑費		%									
計											

第F～ 337 号

ポリエチレン管据付工 1m 当り代価表  
25mm～20mm 人力

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
配管工		人									
普通作業員		〃									
計											
1m当り			1/10								

第F～ 341 号

ポリエチレン管継手工 1口 当り代価表  
25mm～20mm

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
配管工		人									
普通作業員		〃									
諸雑費		%									
計											

第F～ 343 号

ポリエチレン管切断工 口 当り代価表  
200mm～100mm

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
配管工		人									
普通作業員		〃									
諸雑費		%									
計											

第F～ 344 号

ポリエチレン管切断工 口  
75mm

当り代価表

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
配管工		人									
普通作業員		〃									
諸雑費		%									
計											

第F～ 396 号

仕切弁設置工 1基

100mm以下

当り代価表  
機械

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
配管工		人									
普通作業員		〃									
トラック運転工	クレーン付	h	4t積 2.9t吊								第430号代価表
計											

当り代価表

$$\mathbb{Y}$$

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
普通作業員		人									
計											
1m当り			1/100								



第F～ 492 号

通水試験工 1日

当り代価表  
既設管と連絡時

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
配管工		人									
普通作業員		〃									
諸雑費		%									
計											

第F～ 530 号

サドル分水栓取付工 1箇所  
配水用ポリエチレン管 100mm・75mm×20

当り代 価 表

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
配管工		人									
普通作業員		〃									
諸雑費		%									
計											

第F～ 628 号

仕切弁篋設置工 1箇所  
 50～100mm(H-700),50～150mm(H-800)  
 150・200mm(H-900),200～300mm(H-1000)  
 ￥

当り代価表

￥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
再生碎石 埋戻工	RC-40	m <sup>3</sup>		0.07							第22号代価表
普通作業員		人									
計											

第F～ 701 号

残土処理工 1m<sup>3</sup>  
BH0.20m<sup>3</sup>・4t車・土砂・6.5km以下(七尾鹿島建設業組合)

当り代価表

矢田工区

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
ダンプトラック 運転工		日	4t積								第83号代価表
計											
1m <sup>3</sup> 当り			1/10								

第F～ 702 号

残滓処理工(直接掘削・積込み) 1m<sup>3</sup> 当り代 価 表  
BH0.20m<sup>3</sup>・4t車・AsCo・4.5km以下(西日本資源再開発)

矢田工区

¥

¥

種 別 名 称	材 料	単 位	変 更 前				変 更 後				摘 要
			形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	形 状 寸 法	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	
ダンプトラック 運転工		日	4t積								第83号代価表
計											
1m <sup>3</sup> 当り			1/10								