

8 母子保健

1) 妊娠届出状況

資料: 各年度母子保健の主要指標
()内は%

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
総 数	370	318	302	290	275	255	218	201	230	175
妊娠11週以内	338 (91.4)	285 (89.6)	265 (87.7)	256 (88.3)	242 (88.0)	237 (92.9)	208 (95.4)	196 (97.5)	221 (96.1)	162 (92.6)
12週～19週	28 (7.6)	28 (8.8)	33 (10.9)	30 (10.3)	29 (10.5)	16 (6.3)	7 (3.2)	3 (1.5)	5 (2.2)	12 (6.9)
20週～27週	2 (0.5)	4 (1.3)	4 (1.3)	1 (0.3)	4 (1.5)	2 (0.8)	3 (1.4)	2 (1.0)	3 (1.3)	1 (0.6)
28週以上	1 (0.3)	1 (0.3)	0 (0.0)	3 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)
分娩後	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
不 詳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

2) 妊婦一般健康診査(医療機関委託分)受診状況

資料: 各年度母子保健事業報告書

(1) 前期・後期(平成26年度～平成27年度)

()内は%

		前 期		後 期	
		H26	H27	H26	H27
		358	311	319	296
血 圧	最大140以上 又は小90以上	6 (1.7)	4 (0.4)	3 (0.9)	2 (0.7)
尿検査	蛋白＋以上	9 (2.5)	8 (0.9)	24 (7.5)	13 (4.4)
	糖±以上	17 (4.7)	15 (1.7)	26 (8.2)	32 (10.8)
血色素 (g/dl)	10.5未満	12 (3.4)	6 (0.7)	93 (29.2)	84 (28.4)
浮腫	＋	0 (0.0)	1 (0.1)	16 (5.0)	15 (5.1)
判 定	異常なし	328 (91.6)	296 (32.8)	228 (71.5)	205 (69.3)
	要経過観察	14 (3.9)	6 (0.7)	14 (4.4)	15 (5.1)
	要精密検査	3 (0.8)	4 (0.4)	9 (2.8)	2 (0.7)
	治療中要治療	13 (3.6)	5 (0.6)	68 (21.3)	74 (25.0)
	記入なし	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

2) 妊婦一般健康診査(医療機関委託分)受診状況

(2) 第1回目(初回)(平成28年度～)

資料:各年度母子保健事業報告書

		H28		H29		H30		R1		R2		R3		R4		R5	
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
受診者数		298	100.0	289	100.0	273	100.0	243	100.0	221	100.0	196	100.0	232	100.0	168	100.0
受診時期	妊娠16週未満	286	96.0	279	96.5	263	96.3	240	98.8	216	97.7	194	99.0	226	97.4	165	98.2
	妊娠16～20週未満	5	1.7	5	1.7	4	1.5	1	0.4	1	0.5	1	0.5	1	0.4	2	1.2
	妊娠20～24週未満	3	1.0	2	0.7	3	1.1	2	0.8	4	1.8	0	0.0	3	1.3	1	0.6
	妊娠24週以降	4	1.3	3	1.0	3	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.9	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
喫煙	父母とも喫煙あり	7	2.3	12	4.2	3	1.1	5	2.1	5	2.3	1	0.5	2	0.9	0	0.0
	父のみ喫煙	125	41.9	121	41.9	100	36.6	89	36.6	79	35.7	76	38.8	69	29.7	59	35.1
	母のみ喫煙	1	0.3	2	0.7	3	1.1	2	0.8	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0
	父母ともなし	158	53.0	147	50.9	162	59.3	143	58.8	134	60.6	115	58.7	157	67.7	108	64.3
	未記入	7	2.3	7	2.4	5	1.8	4	1.6	2	0.9	3	1.5	4	1.7	1	0.6
飲酒	なし	287	96.3	275	95.2	265	97.1	235	96.7	220	99.5	193	98.5	229	98.7	165	98.2
	あり	9	3.0	13	4.5	7	2.6	8	3.3	1	0.5	2	1.0	2	0.9	3	1.8
	毎日	1	0.3	2	0.7	0	0.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週1回以上	2	0.7	3	1.0	4	1.5	3	1.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
	その他	5	1.7	7	2.4	2	0.7	2	0.8	0	0.0	0	0.0	2	0.9	2	1.2
	未記入	1	0.3	1	0.3	1	0.4	2	0.8	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.595
	未記入	2	0.7	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.4	0	0.0
治療中の病気	なし	276	92.6	269	93.1	252	92.3	222	91.4	208	94.1	180	91.8	210	90.5	160	95.2
	あり	20	6.7	18	6.2	20	7.3	19	7.8	10	4.5	16	8.2	20	8.6	8	4.8
	未記入	2	0.7	2	0.7	1	0.4	2	0.8	3	1.4	0	0.0	2	0.9	0	0.0
	未記入	2	0.7	2	0.7	1	0.4	2	0.8	3	1.4	0	0.0	2	0.9	0	0.0
心配事の有無	ある	39	13.1	34	11.8	31	11.4	29	11.9	27	12.2	29	14.8	40	17.2	21	12.5
	ない	251	84.2	251	86.9	237	86.8	203	83.5	191	86.4	164	83.7	185	79.7	142	84.5
	未記入	8	2.7	4	1.4	5	1.8	11	4.5	3	1.4	3	1.5	7	3.0	5	3.0
	未記入	8	2.7	4	1.4	5	1.8	11	4.5	3	1.4	3	1.5	7	3.0	5	3.0
体重の増減	5kg以上の減	2	0.7	3	1.0	4	1.5	1	0.4	0	0.0	1	0.5	6	2.6	3	1.8
	0～5kg未満の減	103	34.6	115	39.8	93	34.1	89	36.6	100	45.2	78	39.8	97	41.8	71	42.3
	0～5kg未満の増	182	61.1	158	54.7	166	60.8	149	61.3	117	52.9	112	57.1	120	51.7	92	54.8
	5～10kg未満の増	9	3.0	12	4.2	9	3.3	4	1.6	2	0.9	4	2.0	9	3.9	2	1.2
	10kg以上の増	2	0.7	1	0.3	1	0.4	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
血圧(mmHg)	大139以下 小89以下	295	99.0	285	98.6	267	97.8	238	97.9	219	99.1	194	99.0	230	99.1	164	97.6
	大140～159 小90～99	3	1.0	4	1.4	6	2.2	4	1.6	1	0.5	2	1.0	1	0.4	4	2.4
	大160以上 小100以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.4	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
尿検査	蛋白	290	97.3	276	95.5	254	93.0	229	94.2	210	95.0	189	96.4	220	94.8	159	94.6
	＋以上	8	2.7	13	4.5	19	7.0	14	5.8	11	5.0	7	3.6	12	5.2	9	5.4
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	糖	288	96.6	280	96.9	264	96.7	229	94.2	203	91.9	182	92.9	219	94.4	162	96.4
	＋以上	10	3.4	9	3.1	9	3.3	14	5.8	17	7.7	14	7.1	13	5.6	6	3.6
血色素(g/dl)	10未満	5	1.7	5	1.7	12	4.4	3	1.2	1	0.5	4	2.0	2	0.9	1	0.6
	10.0～10.5未満	6	2.0	5	1.7	3	1.1	1	0.4	2	0.9	0	0.0	3	1.3	0	0.0
	10.5～11.0未満	11	3.7	7	2.4	15	5.5	4	1.6	6	2.7	5	2.6	5	2.2	4	2.4
	11.0～12.0未満	62	20.8	61	21.1	57	20.9	35	14.4	46	20.8	34	17.3	42	18.1	24	14.3
	12以上	214	71.8	211	73.0	185	67.8	200	82.3	166	75.1	152	77.6	180	77.6	139	82.7
	未実施者	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
	異常なし	283	95.0	268	92.7	260	95.2	229	94.2	205	92.8	189	96.4	226	97.4	158	94.0
	要経過観察	13	4.4	5	1.7	12	4.4	5	2.1	12	5.4	5	2.6	1	0.4	0	0.0
血糖	要精検	2	0.7	16	5.5	1	0.4	9	3.7	4	1.8	2	1.0	5	2.2	10	6.0
	未実施者	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
HbA1c	～5.6未満	274	91.9	267	92.4	253	92.7	218	89.7	201	91.0	178	90.8	209	90.1	153	91.1
	5.6～5.9未満	18	6.0	20	6.9	15	5.5	23	9.5	19	8.6	15	7.7	18	7.8	14	8.3
	5.9～6.5未満	5	1.7	0	0.0	3	1.1	1	0.4	1	0.5	1	0.5	3	1.3	0	0.0
	6.5以上	1	0.3	2	0.7	2	0.7	1	0.4	0	0.0	2	1.0	2	0.9	1	0.6
	未実施者	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
浮腫	－	296	99.3	285	98.6	269	98.5	242	99.6	221	100.0	195	99.5	230	99.1	166	98.8
	＋	1	0.3	2	0.7	3	1.1	1	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.6
	未記入	1	0.3	2	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	1	0.6
	未記入	1	0.3	2	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	1	0.6
超音波検査	異常なし	297	99.7	285	98.6	271	99.3	243	100.0	221	100.0	196	100.0	231	99.6	168	100.0
	異常あり	1	0.3	3	1.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
	未実施者	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

2)妊婦一般健康診査(医療機関委託分)受診状況

(2)第1回目(初回)(平成28年度～)

資料:各年度母子保健事業報告書

		H28		H29		H30		R1		R2		R3		R4		R5	
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
受診者数		298	100.0	289	100.0	273	100.0	243	100.0	221	100.0	196	100.0	232	100.0	168	100.0
風しん抗体検査	(HI法)8倍未満(EIA法)陰性・判定保留	20	6.7	28	9.7	9	3.3	25	10.3	9	4.1	13	6.6	14	6.0	6	3.6
	(HI法)8倍・16倍(EIA法)陽性①	101	33.9	109	37.7	108	39.6	98	40.3	99	44.8	96	49.0	101	43.5	79	47.0
	(HI法)32倍以上(EIA法)陽性②	176	59.1	152	52.6	156	57.1	120	49.4	113	51.1	87	44.4	117	50.4	83	49.4
	未実施者	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
HBs抗原検査	陰性	297	99.7	289	100.0	272	99.6	242	99.6	219	99.1	195	99.5	231	99.6	168	100.0
	陽性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	2	0.9	1	0.5	1	0.4	0	0.0
	HBs抗原検査受診	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0
	HBs抗原検査未受診	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未実施者	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
HCV抗体検査	陰性	296	99.3	289	100.0	271	99.3	243	100.0	220	99.5	196	100.0	232	100.0	168	100.0
	陽性	1	0.3	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未実施者	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	陰性	295	99.0	288	99.7	272	99.6	242	99.6	218	98.6	194	99.0	230	99.1	168	100.0
梅毒血清反応検査	陽性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0	1	0.4	0	0.0
	未実施者	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	2	0.7	1	0.3	1	0.4	1	0.4	1	0.5	2	1.0	1	0.4	0	0.0
	陰性	297	99.7	289	100.0	273	100.0	243	100.0	221	100.0	196	100.0	232	100.0	168	100.0
	要精検	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
HIV抗体検査	要精検	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未実施者	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	陰性	298	100.0	289	100.0	272	99.6	243	100.0	221	100.0	196	100.0	232	100.0	168	100.0
	要精検	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
HTLV-1抗体検査	要精検	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未実施者	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	陰性	291	97.7	281	97.2	268	98.2	239	98.4	216	97.7	191	97.4	226	97.4	167	99.4
	陽性	4	1.3	6	2.1	5	1.8	3	1.2	5	2.3	5	2.6	6	2.6	1	0.6
性器ケミシア	未実施者	1	0.3	2	0.7	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	精検不要	263	88.3	257	88.9	259	94.9	231	95.1	201	91.0	183	93.4	222	95.7	153	91.1
	要精検(1)	24	8.1	30	10.4	13	4.8	12	4.9	20	9.0	13	6.6	9	3.9	15	8.9
	要精検(2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
子宮頸がん検診	判定不能	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未実施者	9	3.0	2	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
	未記入	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	異常なし	274	91.9	248	85.8	245	89.7	219	90.1	194	87.8	178	90.8	214	92.2	151	89.9
	異常あり	24	8.1	41	14.2	28	10.3	24	9.9	27	12.2	18	9.2	18	7.8	17	10.1
判定	要経過観察	8	2.7	6	2.1	8	2.9	6	2.5	7	3.2	1	0.5	7	3.0	3	1.8
	要精密検査	7	2.3	14	4.8	5	1.8	6	2.5	8	3.6	9	4.6	5	2.2	6	3.6
	要治療(中)	9	3.0	21	7.3	15	5.5	12	4.9	12	5.4	8	4.1	6	2.6	8	4.8
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	妊娠高血圧症候群	2	0.7	1	0.3	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
異常ありの疾患内訳	高血圧	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	蛋白尿	1	0.3	0	0.0	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	貧血	5	1.7	10	3.5	5	1.8	3	1.2	1	0.5	2	1.0	4	1.7	2	1.2
	糖尿病	1	0.3	6	2.1	4	1.5	7	2.9	7	3.2	1	0.5	2	0.9	0	0.0
(延人員)	妊娠悪阻	2	0.7	2	0.7	0	0.0	1	0.4	10	4.5	3	1.5	5	2.2	4	2.4
	出血	1	0.3	1	0.3	3	1.1	1	0.4	0	0.0	2	1.0	2	0.9	0	0.0
	切迫流産	1	0.3	1	0.3	3	1.1	1	0.4	0	0.0	1	0.5	2	0.9	0	0.0
	切迫早産	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
	前置胎盤	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
市町への連絡事項	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他	8	2.7	10	3.5	8	2.9	8	3.3	5	2.3	5	2.6	3	1.3	11	6.5
	未記入	6	2.0	12	4.2	7	2.6	4	1.6	4	1.8	5	2.6	2	0.9	3	1.8
	医療機関委託妊婦教室(実人員)																
	受講済み	1	0.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0
(延人員)	受講予定	158	53.0	177	61.2	92	33.7	75	30.9	64	29.0	68	34.7	101	43.5	61	36.3
	受講なし	130	43.6	96	33.2	175	64.1	165	67.9	157	71.0	125	63.8	127	54.7	106	63.1
	未記入	9	3.0	14	4.8	6	2.2	3	1.2	0	0.0	1	0.5	4	1.7	1	0.6
	保健指導の希望(実人員)																
	なし	282	94.6	275	95.2	261	95.6	236	97.1	218	98.6	195	99.5	225	97.0	165	98.2
(延人員)	あり	4	1.3	1	0.3	5	1.8	0	0.0	2	0.9	0	0.0	3	1.3	2	1.2
	未記入	12	4.0	13	4.5	7	2.6	7	2.9	1	0.5	1	0.5	4	1.7	1	0.6
	入院等	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

2)妊婦一般健康診査(医療機関委託分)受診状況

(3)第8回目(後期)(平成28年度～)

資料:各年度母子保健事業報告書

		H28		H29		H30		R1		R2		R3		R4		R5	
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
受診時期	受診者数	286	100.0	251	100.0	253	100.0	234	100.0	231	100.0	202	100.0	189	100.0	167	100.0
	妊娠30週未満	16	5.6	6	2.4	2	0.8	4	1.7	31	13.4	48	23.8	43	22.8	35	21.0
	妊娠30～31週未満	224	78.3	209	83.3	177	70.0	175	74.8	140	60.6	111	55.0	119	63.0	113	67.7
	妊娠32週以降	46	16.1	36	14.3	74	29.2	55	23.5	60	26.0	43	21.3	27	14.3	19	11.4
喫煙	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	父母とも喫煙あり	5	1.7	4	1.6	2	0.8	1	0.4	0	0.0	6	3.0	1	0.5	0	0.0
	父のみ喫煙	118	41.3	102	40.6	96	37.9	69	29.5	76	32.9	69	34.2	54	28.6	56	33.5
	母のみ喫煙	0	0.0	2	0.8	1	0.4	0	0.0	2	0.9	0	0.0	1	0.5	0	0.0
飲酒	父母ともなし	147	51.4	129	51.4	139	54.9	147	62.8	139	60.2	118	58.4	119	63.0	107	64.1
	未記入	16	5.6	14	5.6	15	5.9	17	7.3	14	6.1	9	4.5	14	7.4	4	2.4
	なし	275	96.2	241	96.0	242	95.7	220	94.0	221	95.7	197	97.5	173	91.5	164	98.2
	あり	1	0.3	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.1	0	0.0
治療中の病気	毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0
	週1回以上	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
心配事の有無	未記入	10	3.5	8	3.2	11	4.3	14	6.0	10	4.3	4	2.0	14	7.4	3	1.8
	なし	251	87.8	217	86.5	224	88.5	202	86.3	194	84.0	184	91.1	161	85.2	149	89.2
	あり	19	6.6	23	9.2	12	4.7	14	6.0	22	9.5	10	5.0	10	5.3	13	7.8
	未記入	16	5.6	11	4.4	17	6.7	18	7.7	15	6.5	8	4.0	18	9.5	5	3.0
体重の増減	ある	17	5.9	16	6.4	13	5.1	6	2.6	18	7.8	12	5.9	12	6.3	9	5.4
	ない	244	85.3	219	87.3	218	86.2	208	88.9	192	83.1	176	87.1	155	82.0	146	87.4
	未記入	25	8.7	16	6.4	22	8.7	20	8.5	21	9.1	14	6.9	22	11.6	12	7.2
	5kg以上の減	1	0.3	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.6
血圧(mmHg)	0～5kg未満の減	2	0.7	2	0.8	4	1.6	5	2.1	3	1.3	7	3.5	3	1.6	1	0.6
	0～5kg未満の増	53	18.5	45	17.9	44	17.4	43	18.4	44	19.0	52	25.7	43	22.8	39	23.4
	5～10kg未満の増	163	57.0	148	59.0	149	58.9	139	59.4	148	64.1	109	54.0	111	58.7	97	58.1
	10kg以上の増	67	23.4	55	21.9	56	22.1	46	19.7	36	15.6	33	16.3	31	16.4	29	17.4
尿検査	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	大139以下 小89以下	286	100.0	250	99.6	250	98.8	233	99.6	227	98.3	201	99.5	188	99.5	167	100.0
	大140～159 小90～99	0	0.0	1	0.4	2	0.8	1	0.4	4	1.7	1	0.5	1	0.5	0	0.0
	大160以上 小100以上	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
血糖	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	蛋白	272	95.1	219	87.3	228	90.1	222	94.9	217	93.9	197	97.5	185	97.9	156	93.4
	＋以上	14	4.9	32	12.7	25	9.9	12	5.1	13	5.6	5	2.5	3	1.6	11	6.6
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0
血色素(g/dl)	糖	270	94.4	217	86.5	219	86.6	213	91.0	216	93.5	182	90.1	171	90.5	153	91.6
	＋以上	16	5.6	34	13.5	34	13.4	21	9.0	15	6.5	20	9.9	17	9.0	14	8.4
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
	10未満	46	16.1	41	16.3	23	9.1	22	9.4	23	10.0	20	9.9	12	6.3	12	7.2
浮腫	10.0～10.5未満	34	11.9	32	12.7	40	15.8	32	13.7	28	12.1	23	11.4	25	13.2	22	13.2
	10.5～11.0未満	53	18.5	41	16.3	45	17.8	37	15.8	41	17.7	35	17.3	29	15.3	26	15.6
	11.0～12.0未満	105	36.7	94	37.5	92	36.4	85	36.3	80	34.6	63	31.2	78	41.3	59	35.3
	12以上	48	16.8	43	17.1	45	17.8	49	20.9	57	24.7	61	30.2	44	23.3	48	28.7
超音波検査	未実施者	0	0.0	0	0.0	8	3.2	9	3.8	2	0.9	0	0.0	1	0.5	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	異常なし	268	93.7	224	89.2	218	86.2	204	87.2	216	93.5	189	93.6	179	94.7	154	92.2
	要経過観察	18	6.3	6	2.4	10	4.0	11	4.7	7	3.0	6	3.0	8	4.2	2	1.2
超音波検査	要精検	0	0.0	20	8.0	17	6.7	8	3.4	6	2.6	7	3.5	2	1.1	11	6.6
	未実施者	0	0.0	1	0.4	8	3.2	11	4.7	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	－	261	91.3	228	90.8	223	88.1	207	88.5	221	95.7	186	92.1	176	93.1	158	94.6
超音波検査	＋	25	8.7	22	8.8	29	11.5	27	11.5	10	4.3	16	7.9	13	6.9	8	4.8
	未記入	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	実施者数	286	100.0	251	100.0	253	100.0	234	100.0	231	100.0	202	100.0	189	100.0	166	99.4
	異常なし	281	98.3	246	98.0	251	99.2	230	98.3	231	100.0	201	99.5	189	100.0	165	98.8
超音波検査	異常あり	5	1.7	5	2.0	2	0.8	4	1.7	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.6
	未実施者	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

2)妊婦一般健康診査(医療機関委託分)受診状況

(3)第8回目(後期)(平成28年度～)

資料:各年度母子保健事業報告書

		H28		H29		H30		R1		R2		R3		R4		R5	
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
受診者数		286	100.0	251	100.0	253	100.0	234	100.0	231	100.0	202	100.0	189	100.0	167	100.0
判定	異常なし	205	71.7	168	66.9	176	69.6	170	72.6	187	81.0	153	75.7	149	78.8	125	74.9
	異常あり	81	28.3	83	33.1	77	30.4	64	27.4	44	19.0	49	24.3	40	21.2	42	25.1
	要経過観察	9	3.1	7	2.8	11	4.3	8	3.4	6	2.6	7	3.5	6	3.2	5	3.0
	要精密検査	1	0.3	8	3.2	6	2.4	7	3.0	4	1.7	5	2.5	2	1.1	1	0.6
	要治療(中)	71	24.8	68	27.1	60	23.7	49	20.9	34	14.7	37	18.3	32	16.9	36	21.6
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
異常 ありの 疾患 内訳 (延人員)	妊娠高血圧症候群	3	1.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	2	0.9	2	1.0	0	0.0	1	0.6
	高血圧	1	0.3	1	0.4	1	0.4	0	0.0	2	0.9	1	0.5	0	0.0	1	0.6
	蛋白尿	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	貧血	59	20.6	58	23.1	46	18.2	0	0.0	27	11.7	27	13.4	26	13.8	24	14.4
	糖尿病	2	0.7	10	4.0	23	9.1	30	12.8	12	5.2	18	8.9	8	4.2	5	3.0
	妊娠悪阻	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	9.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	出血	17	5.9	5	2.0	8	3.2	10	4.3	4	1.7	6	3.0	5	2.6	7	4.2
	切迫流産	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	切迫早産	16	5.6	5	2.0	8	3.2	8	3.4	4	1.7	6	3.0	5	2.6	7	4.2
	前置胎盤	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他	7	2.4	12	4.8	5	2.0	8	3.4	3	1.3	0	0.0	1	0.5	6	3.6
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2
市町へ の連絡 事項 (延人員)	医療機関委託妊婦教室(実人員)																
	受講済み	19	6.6	14	5.6	25	9.9	17	7.3	6	2.6	7	3.5	2	1.1	4	2.4
	受講予定	155	54.2	117	46.6	77	30.4	70	29.9	61	26.4	69	34.2	64	33.9	77	46.1
	受講なし	105	36.7	113	45.0	147	58.1	144	61.5	160	69.3	121	59.9	117	61.9	81	48.5
	未記入	7	2.4	7	2.8	4	1.6	3	1.3	4	1.7	5	2.5	6	3.2	5	3.0
	訪問指導の希望(実人員)																
	なし	278	97.2	241	96.0	245	96.8	231	98.7	228	98.7	197	97.5	179	94.7	160	95.8
	あり	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0
	未記入	8	2.8	10	4.0	7	2.8	3	1.3	3	1.3	5	2.5	8	4.2	7	4.2
	入院等	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3)産婦一般健康診査(医療機関委託分)受診状況

(1)受診状況(平成26年度～平成27年度)

資料:各年度母子保健事業報告書

		H26		H27	
		人	%	人	%
受診数		317	100.0	341	100.0
血圧	大140以上 又は小90以上	6	1.9	20	5.9
尿検査	蛋白 ＋以上	8	2.5	11	3.2
	糖 ±以上	0	0.00	0	0.0
血色素 (g/dl)	10.5未満	11	3.5	14	4.1
浮腫	＋	0	0.0	0	0.0
判定	異常なし	302	95.3	329	96.5
	要経過観察	7	2.2	5	1.5
	要精密検査	0	0.00	1	0.3
	治療中 要治療	8	2.5	6	1.8
	記入なし	0	0.0	0	0.0

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

3)産婦一般健康診査(医療機関委託分)受診状況

(1)受診状況(平成28年度～)

資料:各年度母子保健事業報告書

		H28		H29		H30		R1		R2		R3		R4		R5		
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
受 診 者 数		303	100.0	276	100.0	273	100.0	256	100.0	227	100.0	204	100.0	180	100.0	207	100.0	
受診時期	産後30日以下	121	39.9	116	42.0	112	41.0	94	36.7	78	34.4	60	29.4	61	33.9	68	32.9	
	産後31～50日未満	182	60.1	160	58.0	161	59.0	161	62.9	149	65.6	143	70.1	118	65.6	139	67.1	
	産後50日以降	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.5	1	0.6	0	0.0	
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
分娩の異常	異常なし	288	95.0	262	94.9	261	95.6	234	91.4	219	96.5	187	91.7	169	93.9	188	90.8	
	異常あり	12	4.0	14	5.1	9	3.3	18	7.0	5	2.2	17	8.3	9	5.0	15	7.2	
	未記入	3	1.0	0	0.0	3	1.1	4	1.6	3	1.3	0	0.0	2	1.1	4	1.9	
分娩様式	経膈分娩	240	79.2	208	75.4	216	79.1	197	77.0	185	81.5	156	76.5	143	79.4	161	77.8	
	帝王切開	62	20.5	67	24.3	56	20.5	55	21.5	42	18.5	45	22.1	36	20.0	43	20.8	
	未記入	1	0.3	1	0.4	1	0.4	4	1.6	0	0.0	3	1.5	1	0.6	3	1.4	
体重の増減 (妊娠前との比較)	5kg以上の減	3	1.0	6	2.2	5	1.8	2	0.8	0	0.0	2	1.0	0	0.0	4	1.9	
	0～5kg未満の減	36	11.9	34	12.3	20	7.3	36	14.1	29	12.8	29	14.2	21	11.7	20	9.7	
	0～5kg未満の増	159	52.5	149	54.0	144	52.7	145	56.6	132	58.1	110	53.9	101	56.1	113	54.6	
	5～10kg未満の増	90	29.7	76	27.5	89	32.6	64	25.0	63	27.8	60	29.4	49	27.2	62	30.0	
	10kg以上の増	15	5.0	11	4.0	13	4.8	8	3.1	3	1.3	3	1.5	8	4.4	8	3.9	
	未記入	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	
血圧 (mmHg)	大139以下 小89以下	293	96.7	262	94.9	260	95.2	245	95.7	220	96.9	198	97.1	174	96.7	203	98.1	
	大140～159 小90～99	9	3.0	13	4.7	11	4.0	9	3.5	5	2.2	6	2.9	6	3.3	3	1.4	
	大160以上 小100以上	1	0.3	1	0.4	2	0.7	2	0.8	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.5	
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
尿検査	蛋白	－ 土	294	97.0	258	93.5	268	98.2	246	96.1	216	95.2	199	97.5	176	97.8	198	95.7
		＋ 以上	7	2.3	17	6.2	5	1.8	10	3.9	11	4.8	5	2.5	4	2.2	6	2.9
		未記入	2	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.4
	糖	－ 以上	301	99.3	275	99.6	272	99.6	254	99.2	227	100.0	204	100.0	180	100.0	203	98.1
		± 以上	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		未記入	2	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.9
血色素 (g/dl)	10 未満	8	2.6	5	1.8	3	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.6	0	0.0	
	10.0～10.5 未満	4	1.3	1	0.4	3	1.1	0	0.0	2	0.9	1	0.5	2	1.1	1	0.5	
	10.5～11.0 未満	3	1.0	2	0.7	5	1.8	5	2.0	1	0.4	4	2.0	3	1.7	3	1.4	
	11.0～12.0 未満	53	17.5	43	15.6	41	15.0	32	12.5	18	7.9	30	14.7	21	11.7	33	15.9	
	12 以上	234	77.2	224	81.2	221	81.0	217	84.8	206	90.7	168	82.4	153	85.0	170	82.1	
	未記入	1	0.3	1	0.4	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
浮腫	－	300	99.0	274	99.3	266	97.4	256	100.0	222	97.8	199	97.5	175	97.2	204	98.6	
	＋	2	0.7	1	0.4	5	1.8	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5	
	未記入	1	0.3	1	0.4	2	0.7	0	0.0	5	2.2	4	2.0	5	2.8	2	1.0	
EPDS 実施状況	未実施者	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	実施者	303	100.0	276	100.0	273	100.0	256	100.0	227	100.0	204	100.0	180	100.0	207	100.0	
	9点以上	27	8.9	21	7.6	20	7.3	17	6.6	17	7.5	14	6.9	15	8.3	16	7.7	
判定	異常なし	293	96.7	268	97.1	258	94.5	247	96.5	215	94.7	189	92.6	169	93.9	192	92.8	
	異常あり	10	3.3	8	2.9	15	5.5	9	3.5	12	5.3	15	7.4	11	6.1	15	7.2	
	要経過観察	5	1.7	5	1.8	6	2.2	6	2.3	6	2.6	9	4.4	3	1.7	2	1.0	
	要精密検査	0		2		1	0.4	0	0.0	1	0.4	1	0.5	2	1.1	4	1.9	
	要治療(中)	5	1.7	1	0.4	8	2.9	3	1.2	5	2.2	5	2.5	6	3.3	9	4.3	
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

3)産婦一般健康診査(医療機関委託分)受診状況

(1)受診状況(平成28年度～)

資料:各年度母子保健事業報告書

		H28		H29		H30		R1		R2		R3		R4		R5	
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
受診者数		303	100.0	276	100.0	273	100.0	256	100.0	227	100.0	204	100.0	180	100.0	207	100.0
異常 ありの 疾患 内訳 (延 人員)	妊娠高血圧症候群	2	0.7	2	0.7	7	2.6	5	2.0	4	1.8	9	4.4	4	2.2	6	2.9
	高血圧	1	0.3	1	0.4	4	1.5	2	0.8	0	0.0	2	1.0	2	1.1	2	1.0
	蛋白尿	0	0.0	1	0.4	3	1.1	3	1.2	4	1.8	7	3.4	2	1.1	4	1.9
	未記入	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	貧血	4	1.3	0	0.0	7	2.6	0	0.0	3	1.3	5	2.5	2	1.1	3	1.4
	糖尿病	1	0.3	2	0.7	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	出血	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.8	2	0.9	1	0.5	0	0.0	2	1.0
	子宮復古不全	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.8	2	0.9	1	0.5	0	0.0	2	1.0
	その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他	4	1.3	4	1.4	0	0.0	1	0.4	4	1.8	1	0.5	5	2.8	4	1.9
	未記入	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
市町へ の連絡 事項 (延 人員)	訪問指導の希望(実人員)																
	なし	271	89.4	254	92.0	254	93.0	240	93.8	209	92.1	188	92.2	166	92.2	193	93.2
	あり	12	4.0	10	3.6	11	4.0	6	2.3	9	4.0	12	5.9	10	5.6	11	5.3
	未記入	20	6.6	12	4.3	8	2.9	10	3.9	9	4.0	4	2.0	4	2.2	3	1.4
	専門医療機関への紹介の有無(実人員)																
	なし	278	91.7	262	94.9	265	97.1	246	96.1	218	96.0	198	97.1	177	98.3	202	97.6
	あり	1	0.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
	未記入	24	7.9	12	4.3	8	2.9	10	3.9	9	4.0	6	2.9	3	1.7	4	1.9
	入院等	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

4)乳児一般健康診査(医療機関委託分)受診状況

資料:各年度母子保健事業報告書

(1)受診月齢

()内は%

		H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
1 回 目	計	311	333	306	273	274	247	227	200	179	199
	1ヶ月未満	53 (17.0)	38 (11.4)	47 (15.4)	44 (16.1)	38 (13.9)	30 (12.1)	29 (12.8)	25 (12.5)	13 (7.3)	23 (11.6)
	1ヶ月	255 (82.0)	292 (87.7)	253 (82.7)	225 (82.4)	235 (85.8)	216 (87.4)	197 (86.8)	174 (87.0)	163 (91.1)	174 (87.4)
	2ヶ月	2 (0.6)	2 (0.6)	6 (2.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)	3 (1.7)	2 (1.0)
	3ヶ月以上	1 (0.3)	1 (0.3)	0 (0.0)	3 (1.1)	1 (0.4)	1 (0.4)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	未記入	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	計	237	259	265	247	209	214	188	175	186	163
2 回 目	9ヶ月未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.2)
	9ヶ月	63 (23.6)	38 (14.7)	43 (16.2)	46 (18.6)	33 (15.8)	31 (14.5)	31 (16.5)	34 (19.4)	33 (17.7)	25 (15.3)
	10ヶ月	156 (58.4)	155 (59.8)	171 (64.5)	151 (61.1)	120 (57.4)	141 (65.9)	103 (54.8)	100 (57.1)	94 (50.5)	97 (59.5)
	11ヶ月	44 (16.5)	61 (23.6)	50 (18.9)	48 (19.4)	55 (26.3)	40 (18.7)	51 (27.1)	39 (22.3)	53 (28.5)	36 (22.1)
	12ヶ月以上	4 (1.5)	5 (1.9)	1 (0.4)	2 (0.8)	1 (0.5)	2 (0.9)	3 (1.6)	2 (1.1)	6 (3.2)	3 (1.8)
	未記入	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	計	237	259	265	247	209	214	188	175	186	163

4)乳児一般健康診査(医療機関委託分)受診状況

資料:各年度母子保健事業報告書

(2)(1回目)受診状況

()内は%

			H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
受診数			311	333	306	273	274	247	227	200	179	199
発達や育児の状況	親の目をじっと見る	見ない	16 (5.1)	12 (3.6)	15 (4.9)	15 (5.5)	10 (3.6)	8 (3.2)	12 (5.3)	2 (1.0)	11 (6.1)	5 (2.5)
		時々見る	124 (39.9)	145 (43.5)	144 (47.1)	107 (39.2)	126 (46.0)	123 (49.8)	110 (48.5)	71 (35.5)	66 (36.9)	75 (37.7)
		見る	165 (53.1)	173 (52.0)	137 (44.8)	144 (52.7)	132 (48.2)	111 (44.9)	102 (44.9)	118 (59.0)	95 (53.1)	118 (59.3)
	大きな音に反応する	しない	5 (1.6)	3 (0.9)	2 (0.7)	2 (0.7)	2 (0.7)	3 (1.2)	1 (0.4)	1 (0.5)	2 (1.1)	2 (1.0)
		時々する	39 (12.5)	49 (14.7)	28 (9.2)	32 (11.7)	37 (13.5)	22 (8.9)	30 (13.2)	23 (11.5)	18 (10.1)	17 (8.5)
		する	262 (84.2)	279 (83.8)	271 (88.6)	235 (86.1)	232 (84.7)	220 (89.1)	193 (85.0)	171 (85.5)	153 (85.5)	178 (89.4)
	首座り	座っていない	253 (81.4)	283 (85.0)	243 (79.4)	223 (81.7)	231 (84.3)	199 (80.6)	187 (82.4)	158 (79.0)	153 (85.5)	170 (85.4)
		やや座っている	41 (13.2)	38 (11.4)	49 (16.0)	37 (13.6)	36 (13.1)	35 (14.2)	27 (11.9)	30 (15.0)	16 (8.9)	26 (13.1)
		座っている	5 (1.6)	1 (0.3)	3 (1.0)	2 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.9)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)
	育児の心配・困りごとがある	はい	66 (21.2)	58 (17.4)	73 (23.9)	41 (15.0)	41 (15.0)	52 (21.1)	46 (20.3)	40 (20.0)	30 (16.8)	39 (19.6)
		いいえ	237 (76.2)	267 (80.2)	219 (71.6)	221 (81.0)	223 (81.4)	186 (75.3)	176 (77.5)	150 (75.0)	138 (77.1)	155 (77.9)
	育児の協力者がいる	はい	300 (96.5)	317 (95.2)	287 (93.8)	259 (94.9)	266 (97.1)	230 (93.1)	213 (93.8)	189 (94.5)	169 (94.4)	191 (96.0)
		いいえ	6 (1.9)	14 (4.2)	12 (3.9)	9 (3.3)	4 (1.5)	11 (4.5)	10 (4.4)	5 (2.5)	2 (1.1)	6 (3.0)
現在の栄養	母乳		173 (55.6)	172 (51.7)	155 (50.7)	115 (42.1)	111 (40.5)	89 (36.0)	86 (37.9)	80 (40.0)	55 (30.7)	60 (30.2)
	混合		110 (35.4)	130 (39.0)	131 (42.8)	139 (50.9)	148 (54.0)	133 (53.8)	114 (50.2)	100 (50.0)	107 (59.8)	119 (59.8)
	人工		22 (7.1)	30 (9.0)	19 (6.2)	17 (6.2)	11 (4.0)	21 (8.5)	24 (10.6)	16 (8.0)	16 (8.9)	20 (10.1)
尿検査	蛋白	－ 土	311 (100.0)	333 (100.0)	304 (99.3)	273 (100.0)	274 (100.0)	247 (100.0)	227 (100.0)	199 (99.5)	179 (100.0)	199 (100.0)
		＋以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	糖	－	310 (99.7)	333 (100.0)	304 (99.3)	273 (100.0)	274 (100.0)	247 (100.0)	227 (100.0)	199 (99.5)	178 (99.4)	199 (100.0)
		土以上	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)
	潜血	－ 土	311 (100.0)	332 (99.7)	304 (99.3)	272 (99.6)	271 (98.9)	245 (99.2)	226 (99.6)	198 (99.0)	179 (100.0)	198 (99.5)
		＋以上	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	1 (0.4)	2 (0.7)	1 (0.4)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

4)乳児一般健康診査(医療機関委託分)受診状況

資料:各年度母子保健事業報告書

(2)(1回目)受診状況

()内は%

			H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
受診数			311	333	306	273	274	247	227	200	179	199
診察所見	なし		288 (92.6)	289 (86.8)	269 (87.9)	232 (85.0)	244 (89.1)	225 (91.1)	205 (90.3)	174 (87.0)	153 (85.5)	176 (88.4)
	あり		23 (7.4)	44 (13.2)	37 (12.1)	41 (15.0)	30 (10.9)	22 (8.9)	22 (9.7)	26 (13.0)	26 (14.5)	23 (11.6)
身体面 (重複あり)	身体的発育上の所見	体重増加不良	7 (2.3)	2 (0.6)	6 (2.0)	2 (0.7)	1 (0.4)	1 (0.4)	2 (0.9)	2 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)
	皮膚	湿疹	2 0.6	10 (3.0)	10 (3.3)	8 (2.9)	6 (2.2)	4 (1.6)	4 (1.8)	0 (0.0)	5 (2.8)	6 (3.0)
		その他	2 (0.6)	3 (0.9)	3 (1.0)	9 (3.3)	5 (1.8)	3 (1.2)	2 (0.9)	1 (0.5)	4 (2.2)	6 (3.0)
	循環器系	心雑音	4 (1.3)	6 (1.8)	7 (2.3)	8 (2.9)	6 (2.2)	5 (2.0)	7 (3.1)	6 (3.0)	6 (3.4)	5 (2.5)
		その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	2 (0.7)	1 (0.4)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)
	呼吸器系		3 (1.0)	2 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	消化器系	そけいヘルニア	0 (0.0)	1 (0.3)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	1 (0.4)	1 (0.5)	0 (0.0)	1 (0.5)
		その他	3 (1.0)	5 (1.5)	2 (0.7)	0 (0.0)	2 (0.7)	2 (0.8)	1 (0.4)	2 (1.0)	1 (0.6)	1 (0.5)
	眼	視力障害	0 0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		斜視	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)
	耳鼻咽喉	聴力障害	1 (0.3)	0 (0.0)	2 (0.7)	0 (0.0)	1 (0.4)	1 (0.4)	2 (0.9)	0 (0.0)	1 (0.6)	3 (1.5)
		その他	0 0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)
	腎・泌尿器系	停留睾丸	0 (0.0)	3 (1.0)	1 (0.3)	2 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他	2 (0.6)	0 (0.0)	2 (0.7)	3 (1.1)	3 (1.1)	2 (0.8)	0 (0.0)	1 (0.5)	1 (0.6)	2 (1.0)
	骨・関節系	股関節開排異常	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他	2 0.6	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	神経・筋	筋緊張異常	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)
		その他	0 (0.0)	2 (0.6)	0 (0.0)	1 (0.4)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)
	代謝・内分泌		0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (1.1)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	血液	貧血	1 (0.3)	4 (1.2)	1 (0.3)	4 (1.5)	1 (0.4)	1 (0.4)	1 (0.4)	1 (0.5)	3 (1.7)	2 (1.0)
		その他	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)
精神運動発達育児面	精神運動発達の問題	なし	309 (99.4)	326 (97.9)	305 (99.7)	273 (100.0)	273 (100.0)	246 (99.6)	226 (99.6)	200 (100.0)	179 (100.0)	198 (99.5)
		あり	0 0	2 (0.6)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)
	育児上の問題	なし	307 (98.7)	327 (98.2)	300 (98.0)	272 (99.6)	271 (98.9)	246 (99.6)	223 (98.2)	198 (99.0)	178 (99.4)	198 (99.5)
		あり	2 (0.6)	0 (0.0)	4 (1.3)	0 (0.0)	2 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
判定	異常なし		287 (92.3)	299 (89.8)	279 (91.2)	245 (89.7)	250 (91.2)	229 (92.7)	210 (92.5)	174 (87.0)	157 (87.7)	179 (89.9)
	異常あり	要経過観察	16 (5.1)	23 (6.9)	14 (4.6)	19 (7.0)	14 (5.1)	7 (2.8)	8 (3.5)	14 (7.0)	10 (5.6)	12 (6.0)
		要精密検査	6 (1.9)	2 (0.6)	5 (1.6)	3 (1.1)	3 (1.1)	6 (2.4)	5 (2.2)	3 (1.5)	3 (1.7)	4 (2.0)
		要治療・治療中	2 (0.6)	9 (2.7)	8 (2.6)	6 (2.2)	7 (2.6)	5 (2.0)	4 (1.8)	9 (4.5)	9 (5.0)	4 (2.0)
市連 町 結 核 へ の 項	訪問指導の希望	なし	305 (98.1)	284 (85.3)	280 (91.5)	267 (97.8)	262 (95.6)	243 (98.4)	222 (97.8)	193 (96.5)	177 (98.9)	194 (97.5)
		あり	3 (1.0)	1 (0.3)	3 (1.0)	3 (1.1)	8 (2.9)	1 (0.4)	2 (0.6)	3 (1.5)	1 (0.6)	1 (0.5)

4)乳児一般健康診査(医療機関委託分)受診状況

資料:各年度母子保健事業報告書

(3)(2回目)受診状況

()内は%

			H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
受診数			267	259	265	247	209	214	188	175	186	163
運動発達遅滞	はいはいをする	できない	18 (6.7)	19 (7.3)	18 (6.8)	23 (9.3)	12 (5.7)	13 (6.1)	18 (9.6)	24 (13.7)	12 (6.5)	14 (8.6)
		後に下がる	15 (5.6)	4 (1.5)	9 (3.4)	9 (3.6)	7 (3.3)	5 (2.3)	4 (2.1)	3 (1.7)	5 (2.7)	2 (1.2)
		できる	232 (86.9)	234 (90.3)	237 (89.4)	213 (86.2)	187 (89.5)	196 (91.6)	165 (87.8)	147 (84.0)	166 (89.2)	147 (90.2)
	つかまり立ちをする	できない	29 (10.9)	21 (8.1)	23 (8.7)	19 (7.7)	15 (7.2)	57 (26.6)	19 (10.1)	14 (8.0)	14 (7.5)	10 (6.1)
		ややできる	14 (5.2)	21 (8.1)	17 (6.4)	10 (4.0)	18 (8.6)	121 (56.5)	8 (4.3)	10 (5.7)	5 (2.7)	8 (4.9)
		できる	224 (83.9)	217 (83.8)	225 (84.9)	215 (87.0)	176 (84.2)	35 (16.4)	161 (85.6)	151 (86.3)	167 (89.8)	144 (88.3)
	人見知りをする	しない	52 (19.5)	32 (12.4)	39 (14.7)	33 (13.4)	28 (13.4)	29 (13.6)	17 (9.0)	18 (10.3)	21 (11.3)	30 (18.4)
		ややする	107 (40.1)	126 (48.6)	115 (43.4)	110 (44.5)	86 (41.1)	96 (44.9)	91 (48.4)	72 (41.1)	77 (41.4)	65 (39.9)
		する	106 (39.7)	101 (39.0)	111 (41.9)	102 (41.3)	94 (45.0)	88 (41.1)	79 (42.0)	85 (48.6)	83 (44.6)	67 (41.1)
	育児の心配・困りごとがある	はい	25 (9.4)	32 (12.4)	36 (13.6)	26 (10.5)	27 (12.9)	31 (14.5)	29 (15.4)	24 (13.7)	29 (15.6)	26 (16.0)
		いいえ	236 (88.4)	221 (85.3)	223 (84.2)	215 (87.0)	176 (84.2)	178 (83.2)	153 (81.4)	142 (81.1)	152 (81.7)	136 (83.4)
	睡眠・食事時間	決まっている	252 (94.4)	241 (93.1)	249 (94.0)	225 (91.1)	199 (95.2)	199 (93.0)	174 (92.6)	165 (94.3)	175 (94.1)	149 (91.4)
		決まっていない	13 (4.9)	17 (6.6)	13 (4.9)	16 (6.5)	7 (3.3)	14 (6.5)	12 (6.4)	10 (5.7)	9 (4.8)	12 (7.4)
	就寝時間	決まっていない	6 (2.2)	7 (2.7)	7 (2.6)	14 (5.7)	4 (1.9)	10 (4.7)	9 (4.8)	6 (3.4)	8 (4.3)	9 (5.5)
		22時より前	204 (76.4)	198 (76.4)	210 (79.2)	192 (77.7)	176 (84.2)	163 (76.2)	148 (78.7)	137 (78.3)	139 (74.7)	127 (77.9)
		22時以降	57 (21.3)	54 (20.8)	48 (18.1)	41 (16.6)	29 (13.9)	41 (19.2)	31 (16.5)	32 (18.3)	39 (21.0)	27 (16.6)
離乳開始の	なし		0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	1 (0.4)	1 (0.5)	13 (6.1)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	あり		212 (79.4)	219 (84.6)	224 (84.5)	206 (83.4)	181 (86.6)	191 (89.3)	156 (83.0)	152 (86.9)	176 (94.6)	160 (98.2)
尿検査	蛋白	－ 土	259 (97.0)	257 (99.2)	258 (97.4)	236 (95.5)	207 (99.0)	210 (98.1)	186 (98.9)	171 (97.7)	184 (98.9)	161 (98.8)
		＋以上	4 (1.5)	2 (0.8)	6 (2.3)	8 (3.2)	0 (0.0)	2 (0.9)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)
	糖	－	262 (98.1)	259 (100.0)	264 (99.6)	244 (98.8)	207 (99.0)	212 (99.1)	186 (98.9)	173 (98.9)	184 (98.9)	161 (98.8)
		土以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	潜血	－ 土	260 (97.4)	257 (99.2)	263 (99.2)	241 (97.6)	207 (99.0)	211 (98.6)	186 (98.9)	170 (97.1)	183 (98.4)	160 (98.2)
		＋以上	2 (0.7)	2 (0.8)	0 (0.0)	3 (1.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.1)	1 (0.5)	1 (0.6)

4)乳児一般健康診査(医療機関委託分)受診状況

資料:各年度母子保健事業報告書

(3)(2回目)受診状況

()内は%

			H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	
診察所見	なし		205 (76.8)	193 (74.5)	184 (69.4)	178 (72.1)	162 (77.5)	156 (72.9)	132 (70.2)	117 (66.9)	131 (70.4)	95 (58.3)
	あり		62 (23.2)	66 (25.5)	81 (30.6)	69 (27.9)	47 (22.5)	58 (27.1)	56 (29.8)	58 (33.1)	55 (29.6)	68 (41.7)
身体面（重複あり）	身体的発育上の所見	体重増加不良	5 (1.9)	12 (4.6)	8 (3.0)	11 (4.5)	6 (2.9)	10 (4.7)	9 (4.8)	14 (8.0)	9 (4.8)	3 (1.8)
		その他	14 (5.2)	13 (5.0)	21 (7.9)	7 (2.8)	11 (5.3)	6 (2.8)	8 (4.3)	8 (4.6)	6 (3.2)	9 (5.5)
	皮膚	湿疹	12 (4.5)	13 (5.0)	16 (6.0)	8 (3.2)	4 (1.9)	7 (3.3)	12 (6.4)	9 (5.1)	7 (3.8)	17 (10.4)
		その他	6 (2.2)	3 (1.2)	9 (3.4)	6 (2.4)	5 (2.4)	10 (4.7)	4 (2.1)	12 (6.9)	5 (2.7)	13 (8.0)
	循環器系	心雑音	2 (0.7)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	1 (0.5)	2 (0.9)	1 (0.5)	1 (0.6)	2 (1.1)	0 (0.0)
		その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)	0 (0.0)
	呼吸器系		0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.8)	1 (0.4)	1 (0.5)	1 (0.5)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.6)
	消化器系	そけい ヘルニア	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (1.6)	0 (0.0)	2 (1.1)	1 (0.6)
	眼	視力障害	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		斜視	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	耳鼻咽喉	聴力障害	1 (0.4)	1 (0.4)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.6)
		その他	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
	腎・泌尿器	停留睾丸	0 (0.0)	1 (0.4)	2 (0.8)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)	0 (0.0)	1 (0.5)	0 (0.0)
		その他	1 (0.4)	2 (0.8)	1 (0.4)	2 (0.8)	2 (1.0)	2 (0.9)	1 (0.5)	1 (0.6)	2 (1.1)	4 (2.5)
	骨・関節系	股関節開排異常	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (1.2)	0 (0.0)	1 (0.5)	3 (1.4)	1 (0.6)	1 (0.5)	2 (1.2)
	神経・筋	筋緊張異常	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.8)	0 (0.0)	1 (0.5)	0 (0.0)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.6)
	代謝・内分泌		0 (0.0)	20 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)	2 (0.9)	0 (0.0)	1 (0.6)	2 (1.1)	0 (0.0)
	血液	貧血	22 (8.2)	20 (7.7)	21 (7.9)	29 (11.7)	17 (8.1)	25 (11.7)	16 (7.5)	13 (7.4)	26 (14.0)	31 (19.0)
		その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)	0 (0.0)
精神運動発達育児面	精神運動発達の問題	なし	252 (75.7)	239 (92.3)	242 (91.3)	232 (93.9)	197 (94.3)	196 (91.6)	171 (79.9)	163 (93.1)	175 (94.1)	153 (93.9)
		あり	15 (16.5)	18 (6.9)	21 (7.9)	11 (4.5)	11 (5.3)	15 (7.0)	14 (6.5)	12 (6.9)	9 (4.8)	8 (4.9)
	育児上の問題	なし	263 (98.5)	253 (97.7)	256 (96.6)	236 (95.5)	204 (97.6)	207 (96.7)	182 (85.0)	173 (98.9)	181 (97.3)	160 (98.2)
		あり	3 (1.1)	4 (1.5)	7 (2.6)	7 (2.8)	4 (1.9)	3 (1.4)	3 (1.4)	2 (1.1)	3 (1.6)	0 (0.0)
判定	異常なし		202 (75.7)	202 (78.0)	174 (65.7)	157 (63.6)	159 (76.1)	153 (71.5)	125 (58.4)	111 (63.4)	124 (66.7)	94 (57.7)
	異常あり	要経過観察	44 (16.5)	48 (18.5)	57 (21.5)	62 (25.1)	30 (14.4)	34 (15.9)	40 (18.7)	43 (24.6)	30 (16.1)	29 (17.8)
		要精密検査	1 (0.4)	2 (0.8)	2 (0.8)	2 (0.8)	0 (0.0)	3 (1.4)	1 (0.5)	2 (1.1)	2 (1.1)	3 (1.8)
		要治療・治療中	20 (7.5)	7 (2.7)	32 (12.1)	26 (10.5)	20 (9.6)	24 (11.2)	22 (10.3)	19 (10.9)	30 (16.1)	37 (22.7)
連市 絡町 事へ 項の	訪問指導の希望	なし	263 (98.5)	254 (98.1)	257 (97.0)	239 (96.8)	204 (97.6)	213 (99.5)	185 (86.4)	171 (97.7)	185 (99.5)	159 (97.5)
		あり	2 (0.7)	2 (0.8)	3 (1.1)	2 (0.8)	2 (1.0)	1 (0.5)	2 (0.9)	2 (1.1)	1 (0.5)	0 (0.0)

5)乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

(1)4か月児健康診査(平成26年度～令和2年度)

資料:各年度母子保健事業報告書

			H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
対 象 者 数			327	357	305	295	261	250	253
受 診 者 数			322	354	302	286	259	247	243
< 受 診 率 >			(98.5)	(99.2)	(99.0)	(96.9)	(99.2)	(98.8)	(96.0)
栄 養 方 法	母 乳 (率)		172 (53.4)	186 (52.5)	150 (49.7)	137 (47.9)	109 (42.1)	117 (47.4)	102 (42.0)
	混 合 (率)		71 (22.0)	91 (25.7)	77 (25.5)	82 (28.7)	130 (50.2)	64 (25.9)	65 (26.7)
	人 工 (率)		79 (24.5)	77 (21.8)	75 (24.8)	67 (23.4)	18 (6.9)	66 (26.7)	74 (30.5)
発 育	カ ウ プ 指 数	3 パーセントイル以下 (率)	3 (0.9)	5 (1.4)	8 (2.6)	3 (1.0)	6 (2.3)	3 (1.2)	0 (0.0)
		3～97パーセントイル未満 (率)	298 (92.5)	306 (86.4)	280 (92.7)	256 (89.5)	231 (89.2)	218 (88.3)	218 (89.7)
		97パーセントイル以上 (率)	21 (6.5)	43 (12.1)	14 (4.6)	27 (9.4)	22 (8.5)	26 (10.5)	25 (10.3)
ス ク リ ー ニ 児 ン グ 聴 覚 検 査	受 診 者 数 (率)				302 (100.0)	286 (100.0)	259 (100.0)	246 (99.6)	237 (97.5)
	検 査 結 果	両 耳 異 常 な し (率)			297 (98.3)	278 (97.2)	257 (99.2)	243 (98.8)	233 (98.3)
		片 耳 要 精 検 (率)			1 (0.3)	2 (0.7)	0 (0.0)	1 (0.4)	4 (1.7)
		両 耳 要 精 検 (率)			0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	2 (0.8)	0 (0.0)
		不 明 (率)			4 (1.3)	5 (1.7)	2 (0.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
疾 病 ・ 発 達 状 況	異常なし(実) (率)		215 (66.8)	226 (63.8)	188 (62.3)	206 (72.0)	161 (62.2)	167 (67.6)	169 (69.5)
	異常あり(実) (率)		120 (37.3)	128 (36.2)	114 (37.7)	80 (28.0)	98 (37.8)	80 (32.4)	74 (30.5)
	疾 病	骨・関節及び骨格異常	9	12	10	1	5	5	1
		股関節開排異常(再掲)	6	6	2	0	3	2	0
	・ 発 達	循環器	4	7	6	4	8	5	3
		呼吸器	6	7	7	2	6	3	3
		消化器	12	8	9	9	9	9	6
		神経・筋	1	0	2	3	2	1	0
	の 有 所 見	耳鼻咽喉	6	13	2	10	10	10	8
		眼	2	2	2	3	5	0	2
		皮膚	47	62	73	42	45	42	34
		腎・泌尿器・性器	5	5	2	3	4	4	6
	内 証	代謝・内分泌	1	0	0	1	2	1	2
		血液	0	0	0	0	0	0	0
		染色体	1	1	0	0	0	0	0
		外表奇形			1	0	0	1	0
	(延)	低身長	2	1	3	2	4	1	0
		発達	12	8	14	2	10	10	7
		運動・精神発達(再掲)	10	7	14	2	10	5	7
		その他	24	28	23	7	12	13	15
	計		132	154	154	89	122	105	87

5)乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

(1)4か月児健康診査(平成26年度～令和2年度)

資料:各年度母子保健事業報告書

		H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
総合判定(実)	異常なし(実) (率)	179 (55.6)	165 (46.6)	167 (55.3)	159 (55.6)	161 (62.2)	153 (61.9)	191 (78.6)
	異常あり(実) (率)	143 (44.4)	189 (53.4)	135 (44.7)	127 (44.4)	98 (37.8)	94 (38.1)	52 (21.4)
	異常の内訳							
	要指導 (率)	58 (18.0)	24 (6.8)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	要観察 (率)	47 (14.6)	125 (35.3)	115 (38.1)	113 (39.5)	64 (24.7)	61 (24.7)	26 (10.7)
	要精検 (率)	13 (4.0)	21 (5.9)	8 (2.6)	7 (2.4)	17 (6.6)	12 (4.9)	4 (1.6)
	要医療 (率)	2 (0.6)	3 (0.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	5 (2.1)
	管理中 (率)	23 (7.1)	16 (4.5)	11 (3.6)	7 (2.4)	17 (6.6)	20 (8.1)	17 (7.0)
育児支援の要否	支援不要(実) (率)	313 (97.2)	328 (92.7)	293 (97.0)	273 (95.5)	249 (96.1)	221 (89.5)	217 (89.3)
	要支援(実) (率)	9 (2.8)	26 (7.3)	9 (3.0)	13 (4.5)	10 (3.9)	26 (10.5)	26 (10.7)
	要支援の内訳							
	強い育児不安・育児疲れ、孤立	2	9	6	5	4	14	12
	虐待・虐待疑い	1	0	0	0	1	2	1
	不適切な育児行動 (マルトリートメント)	0	4	0	0	0	5	4
	若年の親	1	0	0	0	1	0	0
	ひとり親	3	0	0	0	2	2	0
	外国人の母親	0	1	0	0	0	1	1
	親の疾患・性格、薬物	4	8	0	1	1	1	2
	経済・生活状況の不安定さ	1	1	2	4	3	2	0
	DV・家族の問題	3	3	1	1	0	0	3
	児の疾病や障害	0	0	0	0	0	1	0
	その他	1	0	0	2	0	0	3
	計	16	26	9	13	12	28	26

5)乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

資料:各年度母子保健事業報告書

(1)4か月児健康診査(令和3年度～令和5年度)

			R3	R4	R5
対象者数			208	186	228
受診者数			204	184	228
＜受診率＞			(98.1)	(98.9)	(100.0)
栄養 方法	母乳 (率)		98 (48.0)	70 (38.0)	76 (33.3)
	混合 (率)		48 (23.5)	54 (29.3)	73 (32.0)
	人工 (率)		58 (28.4)	60 (32.6)	78 (34.2)
発 育	カ ウ プ 指 数	3パーセント以下 (率)	4 (2.0)	4 (2.2)	4 (1.8)
		3～97パーセント未満 (率)	181 (88.7)	166 (90.2)	212 (93.0)
		97パーセント以上 (率)	19 (9.3)	14 (7.6)	12 (5.3)
ス ク リ ー ニ ン グ 検 査	受診者数 (率)		202 (99.0)	184 (100.0)	228 (100.0)
	検 査 結 果	両耳異常なし (率)	0 (0.0)	184 (100.0)	224 (98.2)
		片耳要精検 (率)	1 (0.5)	0 (0.0)	1 (0.4)
		両耳要精検 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (1.3)
		不明 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
疾 病 ・ 発 達 状 況	異常なし(実) (率)		156 (76.5)	149 (81.0)	168 (73.7)
	異常あり(実) (率)		48 (23.5)	35 (19.0)	60 (26.3)
	疾 病 ・ 発 達 の 有 所 見 の 内 訳 (延)	身体的発育状況	15	6	18
		精神発達	0	0	0
		けいれん	1	0	0
		運動機能	8	5	5
		神経系・感覚器系	3	5	6
		血液系	0	0	0
		皮膚	22	14	22
		股関節	2	2	0
		(再掲)股関節開排異常	1	0	0
		斜頸	1	1	0
		循環器系	4	3	4
		呼吸器系	2	0	4
		消化器系	2	1	0
		泌尿生殖器系	2	3	6
		代謝系	3	0	1
		先天性の身体的特徴	1	1	3
		その他	0	2	1
	計		66	43	70
総 合 判 定	異常なし(実) (率)		156 (76.5)	149 (81.0)	85 (37.3)
	異常あり(実) (率)		48 (23.5)	35 (19.0)	143 (62.7)
	異 常 の 内 訳 (実)	要指導 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	44 (0.0)
		要観察 (率)	27 (13.2)	12 (6.5)	68 (29.8)
		要精検 (率)	8 (3.9)	6 (3.3)	8 (3.5)
		要治療 (率)	0 (0.0)	2 (1.1)	5 (2.2)
		既医療 (率)	13 (6.4)	15 (8.2)	18 (7.9)
	計		4	21	20
育 児 支 援 の 要 否	支援不要(実) (率)		200 (98.0)	163 (88.6)	208 (91.2)
	要支援(実) (率)		4 (2.0)	21 (11.4)	20 (8.8)
	要 支 援 の 内 訳 (延)	強い育児不安・育児疲れ、孤立	2	15	9
		虐待・虐待疑い	0	0	1
		不適切な育児行動(マルトリートメント)	1	0	0
		若年の親	0	0	1
		ひとり親	0	1	0
		外国人の母親	0	0	1
		親の疾患・性格・薬物	0	2	4
		経済・生活状況の不安定さ	1	2	0
		DV・家族の問題	0	1	1
		児の疾病や障害	0	0	2
		その他	0	0	1
	計		4	21	20

5)乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

(2)4か月児健康診査・精密健康診査(平成26年度～令和3年度)

資料:各年度母子保健事業報告書

		H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
要 精 検 者 数 (実)		7	25	8	7	17	12	5	8
精 検 受 診 者 数 (実)		6	18	8	5	12	10	5	4
< 精 検 受 診 率 >		(85.7)	(72.0)	(100.0)	(71.4)	(70.6)	(83.3)	(100.0)	(50.0)
結 果	異常発見件数(実) (異常発見率)	2 (33.3)	12 (66.7)	2 (25.0)	4 (80.0)	6 (50.0)	7 (70.0)	4 (80.0)	0 (0.0)
疾 病 状 況	骨 節								
	臼蓋形成不全・疑い	0	0	0	0	0	0	0	0
	股関節亜脱臼・脱臼	0	0	0	0	0	0	0	0
	股関節開排制限	0	1	0	0	0	2	0	0
	内反足・外反足	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	1	1	0	0	0	0
	計 (率)	0 (0.0)	1 (5.6)	1 (12.5)	1 (20.0)	0 (0.0)	2 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	循 環 器								
	心雑音	0	1	1	0	0	0	0	0
	先天性心疾患	0	0	0	0	0	1	0	0
	不整脈	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (率)	0 (0.0)	1 (5.6)	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	呼 吸 器								
	喘息	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	消 化 器								
	そけいヘルニア	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	神 経								
	筋緊張異常	0	0	0	0	0	0	0	0
	中枢性協調障害	0	0	0	0	0	0	0	0
	脳性小児麻痺	0	0	0	0	0	0	0	0
	斜 頸	0	0	0	0	0	1	0	0
	痙攣性疾患	0	0	0	0	0	0	0	0
	二分脊椎症	1	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (率)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	耳 鼻 咽 喉								
	難聴・難聴疑い	1	1	0	1	4	3	1	0
	中 耳 炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (率)	1 (16.7)	1 (5.6)	0 (0.0)	1 (20.0)	4 (33.3)	3 (30.0)	1 (20.0)	0 (0.0)
	眼								
	遠 視	0	0	0	0	0	0	0	0
	近 視	0	0	0	0	0	0	0	0
	乱 視	0	0	0	0	0	0	0	0
	眼位異常(斜視)	0	0	0	1	1	0	0	0
	眼位異常(斜位)	0	0	0	0	0	0	0	0
	眼 振	0	0	0	0	0	0	0	0
	屈折異常	0	0	0	0	0	0	0	0
	眼瞼下垂	0	0	0	0	0	0	0	0
	睫毛、眼瞼内反、外反	0	0	0	0	0	0	0	0
	白 内 障	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼻涙管閉塞	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	1	0	0	0	0	1	0
	計 (率)	0 (0.0)	1 (5.6)	0 (0.0)	1 (20.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)
	皮 膚								
	湿疹	0	0	0	0	0	0	0	0
	アトピー性皮膚炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	血管腫・母斑	0	0	0	0	1	0	1	0
	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)

5)乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

(2)4か月児健康診査・精密健康診査(平成26年度～令和3年度)

資料:各年度母子保健事業報告書

			H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
疾	腎・泌尿器・性器	停留睾丸	0	0	0	0	0	1	1	0
		陰嚢水腫	0	0	0	0	0	0	0	0
		包 茎	0	0	0	0	0	0	0	0
		尿所見のみ	0	0	0	0	0	0	0	0
		腎 疾 患	0	0	0	0	0	0	0	0
		尿路感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	1 (20.0)	0 (0.0)
病	血液	貧血	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		内分泌 (率)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
状	染色 体	ダ ウ ン 症	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		外表奇形 (率)	0 (0.0)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
況	その他	その他 (率)	0 (0.0)	1 (5.6)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		運動発達遅滞	0	0	0	0	0	0	1	0
		精神発達遅滞	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)

5)乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

資料:各年度母子保健事業報告書

(2)4か月児健康診査・精密健康診査(令和4年度～令和5年度)

		R4	R5
要精検者対象件数		7	10
精検受診件数		5	9
<精検受診率>		(71.4)	(90.0)
結果	異常あり (異常発見率)	2 (40.0)	8 (88.9)
精神発達	運動発達遅滞	1	1
	精神発達遅滞	0	0
	計 (率)	1 (20.0)	1 (11.1)
けいれん		0	0
(率)		(0.0)	(0.0)
運動機能	臼蓋形成不全・疑い	0	0
	内反足・外反足	0	0
	その他	0	0
	計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)
神経系	筋緊張異常	0	0
	中枢性協調障害	0	0
	脳性小児麻痺	0	0
	二分脊椎症	0	0
	その他	0	0
	計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)
耳鼻咽喉系	難聴・難聴疑い	0	0
	中耳炎	0	0
	その他	0	0
	計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)
感覚器系	眼科		
	遠視	0	0
	近視	0	0
	乱視	0	1
	眼位異常(斜視)	0	1
	眼位異常(斜位)	0	0
	眼振	0	0
	屈折異常	0	0
	眼瞼下垂	0	0
	睫毛、眼瞼内反、外反	0	0
	白内障	0	0
	鼻涙管閉塞	0	0
血液系	貧血	0	0
	その他	0	0
	計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)

		R4	R5
皮膚	湿疹	0	0
	アトピー性皮膚炎	0	0
	血管腫・母斑	0	1
	その他	0	0
	計 (率)	0 (0.0)	1 (1.1)
股関節	股関節脱臼・亜脱臼	0	0
	股関節開排異常	0	0
	その他	0	0
	計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)
斜頸		0	0
(率)		(0.0)	(0.0)
循環器系	心雑音	0	0
	先天性心疾患	0	0
	不整脈	0	0
	その他	0	0
	計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)
呼吸器系	喘息	0	0
	その他	0	0
	計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)
消化器系	そけいヘルニア	0	0
	その他	0	0
	計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)
泌尿生殖器系	停留睾丸	1	0
	陰囊水腫	0	0
	包茎	0	1
	尿所見のみ	0	0
	腎疾患	0	0
	尿路感染症	0	0
	その他	1	1
	計 (率)	2 (40.0)	2 (22.2)
代謝系		0	0
(率)		(0.0)	(0.0)
身体的特徴	外表奇形	0	2
	その他	0	0
	計 (率)	0 (0.0)	2 (22.2)
その他	ダウン症	0	0
	その他	0	0
	計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)

5)乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

(3)1歳6か月児健康診査

資料:各年度母子保健事業報告書

			H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
対 象 者 数			370	350	328	331	295	243	299	222	221	220
受 診 者 数			357	342	323	322	284	237	297	215	220	218
< 受 診 率 >			(96.5)	(97.7)	(98.5)	(97.3)	(96.3)	(97.5)	(99.3)	(96.8)	(99.5)	(99.1)
幼 児 の 生 活 慣 (実 数)	朝食の摂取状況	いつも食べている (率)	354 (99.2)	340 (99.4)	319 (98.8)	318 (98.8)	281 (98.9)	235 (99.2)	293 (98.7)	205 (95.3)	220 (100.0)	196 (89.9)
		食べない時がある (率)	2 (2.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	10 (4.7)	0 (0.0)	20 (9.2)
		食べていない (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)
		その他 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		未記入・不明 (率)	1 (1.0)	2 (0.6)	1 (0.3)	2 (0.6)	3 (1.1)	2 (0.8)	2 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)
	就寝時間	22時より前 (率)	298 (83.5)	283 (82.7)	281 (87.0)	281 (87.3)	232 (81.7)	199 (84.0)	238 (80.1)	181 (84.2)	183 (83.2)	177 (81.2)
		22時以降 (率)	59 (16.5)	57 (16.7)	42 (13.0)	39 (12.1)	49 (17.3)	36 (15.2)	57 (19.2)	34 (15.8)	37 (16.8)	39 (17.9)
		未記入・不明 (率)	0 (0.0)	2 (0.6)	0 (0.0)	2 (0.6)	3 (1.1)	2 (0.8)	2 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.9)
	起床時間	8時より前 (率)	346 (96.9)	321 (93.9)	307 (95.0)	307 (95.3)	273 (96.1)	230 (97.0)	286 (96.3)	210 (97.7)	208 (94.5)	204 (93.6)
		8時以降 (率)	11 (3.1)	19 (5.6)	16 (5.0)	13 (4.0)	9 (3.2)	4 (107.0)	10 (3.4)	4 (1.9)	12 (5.5)	12 (5.5)
		未記入・不明 (率)	0 (0.0)	2 (0.6)	0 (0.0)	2 (0.6)	2 (0.7)	3 (1.3)	1 (0.3)	1 (0.5)	0 (0.0)	2 (0.9)
	ビデオの視聴・時間	2時間未満 (率)	231 (64.7)	216 (63.2)	204 (63.2)	220 (68.3)	169 (59.5)	144 (60.8)	168 (56.6)	124 (57.7)	122 (55.5)	121 (55.5)
		2時間以上 (率)	113 (31.7)	116 (33.9)	113 (35.0)	92 (28.6)	99 (34.9)	82 (34.6)	113 (38.0)	79 (36.7)	88 (40.0)	88 (40.4)
		未記入・不明 (率)	13 (3.6)	10 (2.9)	6 (1.9)	10 (3.1)	16 (5.6)	11 (4.6)	16 (5.4)	12 (5.6)	10 (4.5)	9 (4.1)
身体 発育 ブ(実 数)	3パーセンタイル以下 (率)		1 (0.3)	1 (0.3)	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	4 (1.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	3～97パーセンタイル未満 (率)		339 (95.0)	318 (93.0)	304 (94.1)	292 (90.7)	267 (94.0)	225 (94.9)	253 (85.2)	196 (91.2)	184 (83.6)	172 (78.9)
	97パーセンタイル以上 (率)		17 (4.8)	22 (6.4)	19 (5.9)	29 (9.0)	17 (6.0)	8 (3.4)	44 (14.8)	19 (8.8)	36 (16.4)	45 (20.6)
	未計測 (率)		0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)

5)乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

(3)1歳6か月児健康診査(平成26年度～令和2年度) 資料:各年度母子保健事業報告書

			H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
疾病・発達の有 所見の内訳 (延)	疾病・発達	異常なし(実) (率)	287 (80.4)	262 (76.6)	264 (81.7)	235 (73.0)	189 (66.5)	182 (76.8)	220 (74.1)
		異常あり(実) (率)	70 (19.6)	80 (23.4)	59 (18.3)	87 (27.0)	95 (33.5)	55 (23.2)	77 (25.9)
	異常の内訳 (再掲)	骨・関節	3	3	4	3	4	3	8
		循環器	7	3	2	4	2	7	5
		呼吸器	5	8	4	5	6	4	2
		消化器	1	6	3	9	0	0	3
		神経・筋	2	0	0	1	1	0	1
		耳鼻咽喉	0	0	5	10	2	0	11
		眼	4	1	3	5	7	5	1
		皮膚	28	35	16	38	46	12	21
		腎・泌尿器・性器	6	4	5	0	10	0	5
		代謝・内分泌	2	0	0	0	0	0	2
		血液	0	0	0	0	0	0	0
		染色体	0	1	0	0	0	0	0
		外表奇形			0	0	0	0	1
		低身長	7	8	10	9	7	5	13
		その他	9	12	9	3	17	23	18
		計	74	81	61	87	102	59	91
状況面	発達	異常なし(実) (率)	316 (88.5)	283 (82.7)	294 (91.0)	290 (90.1)	254 (89.4)	220 (92.8)	281 (94.6)
		異常あり(実) (率)	41 (11.5)	59 (17.3)	29 (9.0)	32 (9.9)	30 (10.6)	17 (7.2)	16 (5.4)
	異常の内訳 (再掲)	運動発達の問題	13	14	6	6	5	4	4
		言語発達の問題	22	42	24	30	20	9	14
		精神発達の問題	5	12	5	2	1	3	6
		社会性発達の問題	3	7	3	1	3	2	0
		再掲)多動傾向中心の発達障害	2	6	2	1	0	0	0
		再掲)自閉傾向中心の発達障害	1	1	1	0	3	2	0
		その他	0	1	0	0	4	2	2
		計	43	76	38	39	33	20	26
総合判定	異常あり(実)	異常なし(実) (率)	152 (42.6)	160 (46.8)	155 (48.0)	121 (37.6)	117 (41.2)	100 (42.2)	216 (72.7)
		要指導 (率)	5 (1.4)	5 (1.5)	2 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		要観察 (率)	149 (41.7)	133 (38.9)	130 (40.2)	166 (51.6)	122 (43.0)	104 (43.9)	33 (11.1)
		要精検 (率)	22 (6.2)	14 (4.1)	9 (2.8)	14 (4.3)	19 (6.7)	15 (6.3)	22 (7.4)
		要医療 (率)	3 (0.8)	1 (0.3)	0 (0.0)	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		管理中 (率)	26 (7.3)	29 (8.5)	27 (8.4)	20 (6.2)	26 (9.2)	18 (7.6)	26 (8.8)

5)乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

資料:各年度母子保健事業報告書

(3)1歳6か月児健康診査(令和3年度～令和5年度)

				R3	R4	R5
疾病・発達状況	疾病・発達の有所見の内訳（延）	疾病・異常の内訳（再掲）	異常なし（実） （率）	159 （ 36.9 ）	165 （ 75.0 ）	140 （ 64.2 ）
			異常あり（実） （率）	56 （ 13.0 ）	55 （ 25.0 ）	78 （ 35.8 ）
			身体的発達状況	14	11	14
			精神発達	3	1	1
			熱性けいれん	0	1	0
			運動機能	3	3	0
			視覚	5	0	1
			聴覚	1	1	2
			血液系	0	0	1
			皮膚	24	14	9
			循環器系	5	2	1
			呼吸器系	1	1	0
			消化器系	6	5	2
			泌尿生殖器系	2	3	3
			先天性の身体的特徴	2	1	1
			その他	32	36	56
			計	98	79	91
総合判定	異常あり（実）	異常なし（実） （率）	159 （ 74.0 ）	165 （ 75.0 ）	69 （ 31.7 ）	
		要指導 （率）	0 （ 0.0 ）	0 （ 0.0 ）	18 （ 8.3 ）	
		要観察 （率）	19 （ 8.8 ）	23 （ 10.5 ）	105 （ 48.2 ）	
		要精検 （率）	8 （ 3.7 ）	16 （ 7.3 ）	14 （ 6.4 ）	
		要医療 （率）	1 （ 1.1 ）	0 （ 0.0 ）	0 （ 0.0 ）	
		管理中 （率）	28 （ 13.0 ）	16 （ 7.3 ）	12 （ 5.5 ）	

5)乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

(3)1歳6か月児健康診査

資料:各年度母子保健事業報告書

		H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
育 児 支 援 の 内 訳 要 否	支 援 不 要 (実) (率)	355 (99.4)	340 (99.4)	311 (96.3)	315 (97.8)	279 (98.2)	233 (98.3)	290 (97.6)	208 (96.7)	215 (97.7)	210 (96.3)
	要 支 援 (実) (率)	2 (0.6)	2 (0.6)	12 (3.7)	7 (2.2)	5 (1.8)	4 (1.7)	7 (2.4)	7 (3.3)	5 (2.3)	8 (3.7)
	強い育児不安・育児疲れ、孤立	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
	虐待・虐待疑い	0	0	1	0	2	0	1	0	1	1
	不適切な育児行動(マルトリートメント)	1	2	2	2	0	2	3	2	1	1
	若年の親	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	ひとり親	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
	外国人の母親	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	親の疾患・性格、薬物	1	0	4	2	2	1	1	1	0	3
	経済・生活状況の不安定さ	0	0	4	1	1	0	0	1	0	0
	DV・家族の問題	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
	児の疾病や障害	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	計	2	2	15	7	5	4	7	8	5	8

5)乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

資料:各年度母子保健事業報告書

(4)1歳6か月児健康診査・精密健康診査(平成26年度～令和3年度)

		H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
要 精 検 者 数 (実)		23	18	10	16	25	17	27	10
精 検 受 診 者 数 (実)		19	8	8	8	20	12	16	5
< 精 検 受 診 率 >		(82.6)	(44.4)	(80.0)	(50.0)	(80.0)	(70.6)	(59.3)	(50.0)
結 果	異 常 発 見 者 数	12	3	5	6	14	9	9	4
	(率)	(63.2)	(37.5)	(62.5)	(75.0)	(70.0)	(75.0)	(56.3)	(80.0)
疾 病	骨 関 節	臼蓋形成不全・	0	0	0	0	0	0	0
		股関節脱臼・亜脱臼	0	0	0	0	0	0	0
		股関節開排制限	0	0	0	0	0	0	0
		内反足・外反足	0	0	0	0	0	0	0
		○脚・×脚	0	0	0	0	0	0	0
		ばち指	0	0	0	0	0	0	0
		下腿内捻	0	0	0	0	0	0	0
		内旋筋拘縮	0	0	0	0	0	0	0
		その他	1	0	0	0	0	0	0
		計 (率)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
疾 病	循 環 器	心雑音	0	0	0	0	0	0	0
		先天性心疾患	0	0	0	0	0	0	0
		不整脈	1	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0
		計 (率)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	呼 吸 器	喘息	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	消 化 器	そけいヘルニア	0	0	0	0	0	0	0
		臍ヘルニア	0	0	0	2	0	1	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (25.0)	0 (0.0)	1 (6.3)	0 (0.0)
状 況	筋 神 経	筋緊張異常	0	0	0	0	0	0	0
		中枢性協調障害	0	0	0	0	0	0	0
		脳性小児麻痺	0	0	0	0	0	0	0
		斜頸	0	0	0	1	0	0	0
		二分脊椎症	0	0	0	0	0	0	0
		痙攣性疾患	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	耳 鼻 咽 喉	難聴・難聴疑い	1	0	0	0	0	0	0
		中耳炎	0	0	0	0	1	0	0
		外耳炎	0	0	0	0	0	0	0
		耳管狭窄症	0	0	0	0	0	0	0
		副鼻腔炎	0	0	0	0	0	0	0
		アデノイド	0	0	0	0	0	0	0
		扁桃肥大	0	0	0	0	0	0	0
		舌小帯短縮症	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0
		計 (率)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

5)乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

資料:各年度母子保健事業報告書

(4)1歳6か月児健康診査・精密健康診査(平成25年度～令和3年度)

		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	
疾 病	眼	遠視	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		近視	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		弱視	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		乱視	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		眼位異常(斜視)	0	1	0	0	1	0	0	0	0
		眼位異常(斜位)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		眼振	0	0	0	0	0	1	1	0	0
		屈折異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		眼瞼下垂	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		過斜筋過動症	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		調整緊張	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		角膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		睫毛、眼瞼内反、外反	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		白内障	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		判定保留	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		鼻涙管閉塞	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	2 (10.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	3 (15.0)	1 (4.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
		皮 膚	湿疹	0	0	0	0	0	0	0	0
アトピー性皮膚炎	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
血管腫・母斑	0		0	0	0	0	0	0	1	0	
その他	1		0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (率)	1 (20.0)		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (6.3)	0 (0.0)	
腎・泌尿器・性器	停留辜丸	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
	陰嚢水腫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	包茎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	移動性辜丸	0	3	0	0	0	2	2	0	0	
	精索水腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	尿所見のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	腎疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	尿路感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
	計 (率)	2 (40.0)	3 (15.8)	2 (25.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	2 (10.0)	2 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
血 液	貧血	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (6.3)	0 (0.0)	
	内分泌 (率)	2 (40.0)	2 (10.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	染色体	ダウン症	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	外表奇形 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	その他 (率)	0 (0.0)	2 (10.5)	1 (12.5)	3 (37.5)	1 (12.5)	4 (20.0)	2 (16.7)	4 (25.0)	1 (20.0)	
	発 達	運動発達遅滞	0	2	0	0	0	2	2	0	1
言語発達遅滞		0	1	0	2	1	1	4	1	3	
精神発達遅滞		0	0	1	0	0	0	0	0	0	
社会性発達の障害		0	0	0	0	0	0	0	1	0	
再掲		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
多動傾向中心の発達障害		0	0	0	0	0	0	0	1	0	
自閉傾向中心の発達障害		0	0	0	0	0	0	0	1	0	
その他	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
計 (率)	0 (0.0)	3 (15.8)	1 (12.5)	2 (25.0)	1 (12.5)	4 (20.0)	6 (50.0)	2 (12.5)	4 (80.0)		

5)乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

(4)1歳6か月児健康診査・精密健康診査(令和4年度～令和5年度)

		R4	R5
要 精 検 対 象 件 数		16	17
精 検 受 診 件 数		10	7
< 精 検 受 診 率 >		(62.5)	(41.2)
結 果	異 常 あ り	8	4
	(率)	(80.0)	(57.1)
精 神 発 達	運動発達遅滞	0	0
	言語発達遅滞	2	1
	精神発達遅滞	0	0
	社会性発達の障害	1	1
	(再掲)多動傾向中心の発達障害	1	0
	(再掲)自閉傾向中心の発達障害	0	1
	その他	0	0
	計	3	2
	(率)	(30.0)	(28.6)
	熱 性 け い れ ん	0	0
(率)		(0.0)	(0.0)
運 動 機 能	臼蓋形成不全・疑い	0	0
	股関節脱臼・亜脱臼	0	0
	股関節開排制限	0	0
	内反足・外反足	0	0
	○脚・X脚	0	0
	ばち指	0	0
	下腿内捻	0	0
	内旋筋拘縮	0	0
	斜頸	0	0
	その他	0	0
	計	0	0
(率)		(0.0)	(0.0)
視 覚	遠視	0	0
	近視	0	0
	弱視	0	0
	乱視	0	0
	眼位異常(斜視)	0	0
	眼位異常(斜位)	0	0
	眼振	0	0
	屈折異常	0	0
	眼瞼下垂	0	0
	過斜筋過動症	0	0
覚	調整緊張	0	0
	角膜炎	0	0
	結膜炎	0	0
	睫毛、眼瞼内反、外反	0	0
	白内障	0	0
	鼻涙管閉塞	0	0
	その他	0	0
	計	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)

		R4	R5
聴 覚	難聴・難聴疑い	0	0
	中耳炎	0	0
	外耳炎	0	0
	耳管狭窄症	0	0
	その他	0	0
	計	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)
	貧血	0	0
	その他	0	0
	計	0	0
血 液 系	(率)	(0.0)	(0.0)
	湿疹	0	0
	アトピー性皮膚炎	0	0
	血管腫・母斑	0	0
	その他	0	0
	計	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)
	心雑音	0	0
	先天性心疾患	0	0
	不整脈	0	0
皮 膚	その他	0	0
	計	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)
	心雑音	0	0
	先天性心疾患	0	0
	不整脈	0	0
	その他	0	0
	計	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)
	喘息	0	0
循 環 器 系	その他	0	0
	計	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)
	喘息	0	0
	その他	0	0
	計	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)
	けいれん	0	0
	その他	0	0
	計	0	0
呼 吸 器 系	(率)	(0.0)	(0.0)
	けいれん	0	0
	その他	0	0
	計	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)
	けいれん	0	0
	その他	0	0
	計	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)
	けいれん	0	0
消 化 器 系	その他	0	0
	計	2	0
	(率)	(20.0)	(0.0)
	けいれん	0	0
	その他	0	0
	計	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)
	けいれん	0	0
	その他	0	0
	計	0	0
泌 尿 生 殖 器 系	(率)	(0.0)	(0.0)
	けいれん	0	0
	その他	0	0
	計	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)
	けいれん	0	0
	その他	0	0
	計	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)
	けいれん	0	0

資料:各年度母子保健事業報告書

		R4	R5
先 天 性 の 身 体 的 徴	外表奇形	0	0
	その他	0	0
	計	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)
	筋緊張異常	0	0
	中枢性協調障害	0	0
	脳性小児麻痺	0	0
	痙攣性疾患(熱性けいれん除く)	0	0
	二分脊椎症	0	0
	その他	0	1
そ の 他	計	0	1
	(率)	(0.0)	(14.3)
	副鼻腔炎	0	0
	アデノイド	0	0
	扁桃肥大	0	0
	舌小帯短縮症	0	0
	その他	1	0
	計	1	0
	(率)	(10.0)	(0.0)
	ダウン症	0	0
そ の 他	その他	1	1
	計	1	1
	(率)	(10.0)	(14.3)

5)乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

(5)1歳6か月児健康診査・歯科健康診査

資料:各年度母子保健事業報告書

		H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
対 象 者 数		362	350	328	331	295	243	299	222	221	220
受 診 者 数		357	342	323	322	283	237	297	215	220	216
< 受 診 率 >		(98.6)	(97.7)	(98.5)	(97.3)	(95.9)	(97.5)	(99.3)	(96.8)	(99.5)	(98.2)
歯 科 疾 患 の 状 況 (う 歯 ・ 疾 患 内 訳)	う 歯 の 総 数 (本)	11	26	6	17	11	12	6	11	9	1
	うち処置歯数	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
	計	353	337	319	317	279	234	293	211	216	215
	(率)	(98.9)	(98.5)	(98.8)	(98.4)	(98.6)	(98.7)	(98.7)	(98.1)	(98.2)	(99.5)
	う 歯 な し										
	○1型	330	308	300	307	271	233	293	211	216	214
	(率)	(92.4)	(90.1)	(92.9)	(95.3)	(95.8)	(98.3)	(98.7)	(98.1)	(98.2)	(99.1)
	○2型	23	29	19	8	8	1	0	0	0	1
	(率)	(6.4)	(8.5)	(5.9)	(2.5)	(2.8)	(0.4)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.5)
	不詳	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.6)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
	計	4	5	4	5	4	3	4	4	4	1
	(率)	(1.1)	(1.5)	(1.2)	(1.6)	(1.4)	(1.3)	(1.3)	(1.9)	(1.8)	(0.5)
	う 歯 あ り										
	う 歯 の 型										
	A型	4	3	4	4	3	3	4	4	4	1
	(率)	(1.1)	(0.9)	(1.2)	(1.2)	(1.1)	(1.3)	(1.3)	(1.9)	(1.8)	(0.5)
	B型	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.4)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
	C型	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
	(率)	(0.0)	(0.6)	(0.0)	(0.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
	不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
歯 科 疾 患 内 訳 (う 歯 ・ 疾 患 内 訳)	う蝕有病者率 (う歯あり者/受診者数×100)	1.1	1.5	1.2	1.6	1.4	1.3	1.3	1.9	1.8	0.5
	一人平均う歯数(本) (う歯の総数/受診者数)	0.03	0.08	0.02	0.05	0.04	0.05	0.02	0.05	0.04	0.00
	計	39	32	17	27	26	19	30	38	41	21
	(率)	(10.9)	(9.4)	(5.3)	(8.4)	(9.2)	(8.0)	(10.1)	(17.7)	(18.6)	(9.7)
	軟組織の異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
	咬合異常	39	30	17	27	26	12	22	18	18	17
	(率)	(10.9)	(8.8)	(5.3)	(8.4)	(9.2)	(5.1)	(7.4)	(8.4)	(8.2)	(7.9)
	その他の異常	0	2	0	0	0	7	8	20	23	4
	(率)	(0.0)	(0.6)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(3.0)	(2.7)	(9.3)	(10.5)	(1.9)

5)乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

(6)3歳児健康診査

資料:各年度母子保健事業報告書

			H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
対 象 者 数			369	339	383	324	347	279	250	263	266	230
受 診 者 数			355	327	377	312	343	273	244	247	260	223
< 受 診 率 >			(96.2)	(96.5)	(98.4)	(96.3)	(98.8)	(97.8)	(97.6)	(93.9)	(97.7)	(97.0)
幼 児 の 生 活 慣 （ 実 ）	朝 食 の 摂 取 状 況	いつも食べている (率)	355 (81.8)	327 (100.0)	375 (99.5)	305 (97.8)	341 (99.4)	271 (99.3)	243 (99.6)	207 (83.8)	231 (88.8)	189 (84.8)
		食べない時がある (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	36 (14.6)	27 (10.4)	26 (11.7)
		食べていない (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (1.3)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (1.6)	2 (0.8)	0 (0.0)
		その他 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		未記入・不明 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	2 (0.6)	1 (0.3)	2 (0.7)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (3.6)
	就 寝 時 間	22時より前 (率)	269 (75.8)	230 (70.3)	280 (74.3)	242 (77.6)	263 (76.7)	161 (59.0)	170 (69.7)	167 (67.6)	178 (68.5)	168 (75.3)
		22時以降 (率)	85 (23.9)	96 (29.4)	96 (25.5)	68 (21.8)	77 (22.4)	111 (40.7)	73 (29.9)	79 (32.0)	80 (30.8)	51 (22.9)
		未記入・不明 (率)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	2 (0.6)	3 (0.9)	1 (0.4)	1 (0.4)	1 (0.4)	2 (0.8)	4 (1.8)
	起 床 時 間	8時より前 (率)	347 (97.7)	321 (98.2)	360 (95.5)	288 (92.3)	336 (98.0)	258 (94.5)	231 (94.7)	244 (98.8)	250 (96.2)	214 (96.0)
		8時以降 (率)	6 (1.7)	5 (1.5)	16 (4.2)	22 (7.1)	5 (1.5)	15 (5.5)	12 (4.9)	3 (1.2)	8 (3.1)	3 (1.3)
		未記入・不明 (率)	2 (0.6)	1 (0.3)	1 (0.3)	2 (0.6)	2 (0.6)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	2 (0.8)	6 (2.7)
	ビ デ オ の 視 聴 ・ 時 間	2時間未満 (率)	209 (58.9)	174 (53.2)	206 (54.6)	164 (52.6)	174 (50.7)	146 (53.5)	141 (57.8)	140 (56.7)	139 (53.5)	129 (57.8)
		2時間以上 (率)	141 (39.7)	149 (45.6)	165 (43.8)	139 (44.6)	157 (45.8)	120 (44.0)	99 (40.6)	103 (41.7)	115 (44.2)	78 (35.0)
		未記入・不明 (率)	5 (1.4)	4 (1.2)	6 (1.6)	9 (2.9)	12 (3.5)	7 (2.6)	4 (1.6)	4 (1.6)	6 (2.3)	16 (7.2)
身 体 発 育 （ 実 人 員 数 ）	3パーセンタイル以下 (率)		0 (0.0)	13 (4.0)	2 (0.5)	1 (0.3)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
	3～97パーセンタイル未満 (率)		338 (95.2)	313 (95.7)	361 (95.8)	298 (95.5)	331 (96.5)	258 (94.5)	232 (95.1)	238 (96.4)	248 (95.4)	211 (94.6)
	97パーセンタイル以上 (率)		17 (4.8)	0 (0.0)	13 (3.4)	13 (4.2)	12 (3.5)	14 (5.1)	12 (4.9)	8 (3.2)	12 (4.6)	12 (5.4)
	未計測 (率)		0 (0.0)	1 (0.3)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
尿 検 査	検査総数		329	297	336	268	308	248	225	227	238	197
	蛋 白	+以上 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	2 (0.7)	1 (0.4)	0 (0.0)	2 (0.8)	2 (0.9)
	糖	±以上 (率)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	2 (0.8)	1 (0.4)	1 (0.4)

5)乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

資料:各年度母子保健事業報告書

(6)3歳児健康診査

			H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
疾病・発達 の有所見の内訳 (延)	疾病・発達	異常なし(実) (率)	291 (82.0)	245 (74.9)	289 (76.7)	200 (64.1)	260 (75.8)	194 (71.1)	181 (74.2)
		異常あり(実) (率)	64 (18.0)	82 (25.1)	88 (23.3)	112 (35.9)	83 (24.2)	79 (28.9)	63 (25.8)
	異常の内訳 (再掲)	骨・関節	1	0	3	7	3	4	0
		循環器	4	2	4	1	5	1	3
		呼吸器	2	2	2	1	1	2	0
		消化器	1	0	2	2	1	1	1
		神経・筋	1	0	1	0	2	1	1
		耳鼻咽喉	11	3	9	16	10	7	3
		眼	27	36	31	33	24	27	19
		皮膚	15	31	27	31	29	26	20
		腎・泌尿器・性器	3	4	4	6	1	1	3
		代謝・内分泌	1	0	2	2	1	1	1
		血液	0	0	0	0	0	0	1
		染色体	0	0	0	0	1	0	0
		外表奇形			0	0	0	0	0
		低身長	0	3	6	8	11	10	8
		その他	1	11	11	17	11	81	13
		計	67	92	102	124	100	162	73
	異常の内訳 (再掲)	異常なし(実) (率)	323 (91.0)	306 (93.6)	334 (88.6)	278 (89.1)	312 (91.0)	250 (91.6)	227 (93.0)
		異常あり(実) (率)	32 (9.0)	21 (6.4)	43 (11.4)	34 (10.9)	31 (9.0)	23 (8.4)	17 (7.0)
		運動発達の問題	1	0	3	0	3	0	0
		言語発達の問題	17	15	28	13	18	19	12
		精神発達の問題	5	7	8	9	8	7	8
		社会性発達の問題	6	11	27	28	19	6	6
		再掲)多動傾向中心の発達障害	0	2	0	9	9	3	2
		再掲)自閉傾向中心の発達障害	6	0	0	9	4	3	4
		その他	20	0	0	0	1	2	1
		計	49	33	66	50	49	34	27

			R3	R4	R5
疾病・発達 の有所見の内訳 (延)	疾病・発達	異常なし(実) (率)	142 (57.5)	154 (59.2)	138 (61.9)
		異常あり(実) (率)	105 (42.5)	106 (40.8)	85 (38.1)
	異常の内訳 (再掲)	身体的発達状況	5	10	9
		精神発達	31	68	31
		熱性けいれん	1	0	0
		運動機能	0	1	4
		神経系・感覚器系	33	39	33
		血液系	0	0	1
		皮膚	11	30	11
		循環器系	4	6	3
		呼吸器系	0	1	0
		消化器系	2	3	1
		泌尿生殖器系	7	10	1
		先天性の身体的特徴	0	1	2
		その他	6	1	2
		計	100	170	98

5) 乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

(6) 3歳児健康診査

資料: 各年度母子保健事業報告書

		H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
総合判定(実)	異常なし(実) (率)	222 (62.5)	191 (58.4)	197 (52.3)	148 (47.4)	174 (50.7)	130 (47.6)	169 (69.3)	142 (57.5)	154 (59.2)	66 (29.6)
	異常あり(実)										
	要指導(率)	2 (0.6)	1 (0.3)	6 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	27 (12.1)
	要観察(率)	72 (20.3)	73 (22.3)	99 (26.3)	79 (25.3)	96 (28.0)	81 (29.7)	30 (12.3)	39 (15.8)	34 (13.1)	78 (35.0)
	要精検(率)	35 (9.9)	45 (13.8)	42 (11.1)	48 (15.4)	40 (11.7)	38 (13.9)	25 (10.2)	36 (14.6)	43 (16.5)	29 (13.0)
	要治療(率)	0 (0.0)	2 (0.6)	3 (0.8)	1 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.7)	3 (3.3)	2 (2.0)	2 (2.0)
育児支援の要(実)	既医療(率)	24 (6.8)	15 (4.6)	30 (8.0)	36 (11.5)	33 (9.6)	24 (8.8)	18 (7.4)	27 (10.9)	27 (10.4)	21 (9.4)
	支援不要(実) (率)	351 (98.9)	326 (99.7)	367 (97.3)	305 (97.8)	339 (98.8)	265 (97.1)	226 (92.6)	241 (97.6)	259 (99.6)	223 (100.0)
	要支援(実) (率)	4 (1.1)	1 (0.3)	10 (2.7)	7 (2.2)	4 (1.2)	8 (2.9)	18 (7.4)	6 (2.4)	1 (0.4)	0 (0.0)
	強い育児不安・育児疲れ、孤立	1	0	3	0	1	1	1	0	0	0
	虐待・虐待疑い	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
	不適切な育児行動(マルトリートメント)	1	0	2	2	1	2	7	4	0	0
	若年の親	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ひとり親	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外国人の母親	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	親の疾患・性格、薬物	1	1	1	2	1	2	5	2	1	0
	経済・生活状況の不安定さ	0	0	1	1	1	0	3	0	0	0
	DV・家族の問題	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0
	児の疾病や障害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	計	4	1	10	7	4	8	20	6	1	0

5) 乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

(7) 3歳児精密健康診査(平成26年度～令和3年度)

資料: 各年度母子保健事業報告書

		H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
要精検者数(実)		35	49	51	63	45	70	31	44
精検受診者数(実)		25	39	30	33	24	26	20	29
<精検受診率>		(71.4)	(79.6)	(58.8)	(52.4)	(53.3)	(37.1)	(64.5)	(65.9)
結果	異常発見件数(実)	15	27	23	20	21	17	17	19
	(異常発見率)	(60.0)	(69.2)	(76.7)	(60.6)	(87.5)	(65.4)	(85.0)	(65.5)
疾	骨 関 節	臼蓋形成不全・疑い	0	0	0	0	0	0	0
		股関節亜脱臼・脱臼	0	0	0	0	0	0	0
		股関節開排制限	0	0	0	0	0	0	0
		内反足・外反足	0	0	0	0	0	0	0
		O脚・X脚	0	0	0	0	0	0	0
		ばち指	0	0	0	0	0	0	0
		下腿内捻	0	0	0	0	0	0	0
		内旋筋拘縮	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
病	循 環 器	心雑音	0	0	0	0	0	0	0
		先天性心疾患	0	0	0	0	0	0	0
		不整脈	0	0	0	0	0	0	1
		その他	0	0	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.4)
	呼 吸 器	喘息	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	消 化 器	そけいヘルニア	0	0	0	0	0	0	0
		臍ヘルニア	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
状	神 経 ・ 筋	筋緊張異常	0	0	0	0	0	0	0
		中枢性協調障害	0	0	0	0	0	0	0
		脳性小児麻痺	0	0	0	0	0	0	0
		斜 頸	0	0	0	0	0	0	0
		二分脊椎症	0	0	0	0	0	0	0
		痙攣性疾患	0	0	0	0	0	0	1
		その他	0	0	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.4)
況	耳 鼻 咽 喉	難聴・難聴疑い	1	0	5	3	1	1	0
		中 耳 炎	0	0	0	2	0	0	0
		外 耳 炎	0	0	0	0	0	0	0
		耳管狭窄症	0	0	0	0	0	0	0
		副鼻腔炎	0	0	1	0	0	0	0
		アデノイド	0	0	0	0	0	0	0
		扁桃肥大	0	0	0	0	0	0	0
		舌小帯短縮症	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	1	0	0	0
		計 (率)	1 (4.0)	0 (0.0)	6 (20.0)	6 (18.2)	1 (4.2)	1 (5.0)	0 (0.0)

5) 乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

(7) 3歳児精密健康診査(平成26年度～令和3年度)

資料: 各年度母子保健事業報告書

			H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
疾	眼	遠 視	3	4	1	7	2	5	1	3
		近 視	1	1	4	0	0	2	1	1
		弱 視	5	1	1	0	1	1	5	0
		乱 視	5	8	7	4	3	3	2	5
		眼位異常(斜視)	1	0	0	0	3	0	0	0
		眼位異常(斜位)	0	0	0	0	0	0	0	0
		眼 振	0	0	0	0	0	0	1	0
		屈折異常	0	0	0	0	0	0	0	0
		眼瞼下垂	0	1	0	0	0	0	0	0
		過斜筋過動症	0	0	0	0	0	0	1	0
		調整緊張	0	1	0	0	0	0	0	1
		角 膜 炎	0	0	0	0	0	0	0	0
		結 膜 炎	1	0	0	0	0	0	0	0
		睫毛、眼瞼内反、外反	0	0	0	0	0	0	0	0
		白 内 障	0	0	0	0	0	0	1	0
		判定保留	0	4	0	0	5	0	0	0
		鼻涙管閉塞	0	0	0	0	0	0	0	0
		そ の 他	0	0	0	1	1	0	1	2
		計	16	20	13	12	15	11	13	12
		(率)	(64.0)	(51.3)	(43.3)	(36.4)	(62.5)	(42.3)	(65.0)	(41.4)
病	皮 膚	湿疹	0	0	0	0	0	0	0	0
		アトピー性皮膚炎	0	0	0	0	0	0	0	0
		血管腫・母斑	0	1	0	0	0	0	0	0
		そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	1	0	0	0	0	0	0
(率)	(0.0)	(2.6)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)		
状	腎・泌尿器・性器	停留辜丸	0	0	2	0	0	0	0	0
		陰嚢水腫	0	0	0	0	0	0	0	0
		包 茎	0	0	0	0	0	1	0	0
		移動性辜丸	0	0	1	1	1	0	0	0
		精索水腫	0	0	0	0	0	0	0	0
		尿所見のみ	0	1	0	0	0	0	0	1
		腎 疾 患	0	0	0	0	0	0	0	0
		尿路感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	1	0
		計	0	1	3	1	1	1	1	1
(率)	(0.0)	(2.6)	(10.0)	(3.0)	(4.2)	(3.8)	(5.0)	(3.4)		
血液	貧血	0	1	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	1	0	0	0	0	0	0		
(率)	(0.0)	(2.6)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)		
内分泌		0	0	0	0	0	0	0	0	
(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)		
染色体	ダ ウ ン 症	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	1	0	0	
	計	0	0	0	0	0	1	0	0	
(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(3.8)	(0.0)	(0.0)		
況	外表奇形		0	0	0	0	0	0	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	
	その他		0	3	3	0	3	1	2	0
	(率)	(0.0)	(7.7)	(10.0)	(0.0)	(12.5)	(3.8)	(10.0)	(0.0)	
	運動発達遅滞		0	0	0	0	0	0	0	0
	言語発達遅滞		0	0	0	0	0	0	2	3
	精神発達遅滞		0	0	0	0	0	0	0	0
	社会性発達の障害			0	1	1	0	1	0	1
	多動傾向中心の発達障害		0	0	0	0	0	0	0	0
	自閉傾向中心の発達障害		0	0	0	1	0	1	0	1
その他		1	2	0	1	1	2	0	1	
計		1	2	1	2	1	3	2	5	
(率)		(4.0)	(5.1)	(3.3)	(6.1)	(4.2)	(11.5)	(10.0)	(17.2)	

5)乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

(7)3歳児精密健康診査(令和4年度～令和5年度)

	R4	R5
要精検対象件数	52	30
精検受診件数	27	15
<精検受診率>	(51.9)	(50.0)
結果		
異常あり	20	12
(率)	(74.1)	(80.0)
運動発達遅滞	1	0
言語発達遅滞	1	2
精神発達遅滞	1	0
社会性発達の障害	6	4
(再掲)多動傾向中心の発達障害	1	3
(再掲)自閉傾向中心の発達障害	5	1
その他	0	0
計	9	6
(率)	(33.3)	(40.0)
熱性けいれん	0	0
(率)	(0.0)	(0.0)
運動機能		
臼蓋形成不全・疑い	0	0
股関節脱臼・亜脱臼	0	0
股関節開排制限	0	0
内反足・外反足	0	0
○脚・X脚	0	0
ばち指	0	0
下腿内捻	0	0
内旋筋拘縮	0	0
斜頸	0	0
その他	1	0
計	1	0
(率)	(3.7)	(0.0)
神経系・感覚器系		
神経系		
筋緊張異常	0	0
中枢性協調障害	0	0
脳性小児麻痺	0	1
痙攣性疾患(熱性けいれん除く)	0	0
二分脊椎症	0	0
その他	0	0
計	0	1
(率)	(0.0)	(14.3)
耳		
難聴・難聴疑い	0	0
中耳炎	0	0
外耳炎	0	0
耳管狭窄症	0	0
その他	0	0
副鼻腔炎	0	0
アデノイド	0	0
扁桃肥大	0	0
舌小帯短縮症	0	0
その他	0	0
計	0	0
(率)	(0.0)	(0.0)

	R4	R5
神経系・感覚器系		
眼科		
遠視	1	1
近視	0	1
弱視	5	4
乱視	3	1
眼位異常(斜視)	0	1
眼位異常(斜位)	0	0
眼振	0	0
屈折異常	0	0
眼瞼下垂	0	0
過斜筋過動症	0	0
調整緊張	0	0
角膜炎	0	0
結膜炎	0	0
睫毛、眼瞼内反、外反	0	0
白内障	0	0
鼻涙管閉塞	0	0
その他	1	0
計	10	8
(率)	(37.0)	(53.3)
血液系		
貧血	0	0
その他	0	0
計	0	0
(率)	(0.0)	(0.0)
皮膚		
湿疹	0	0
アトピー性皮膚炎	0	0
血管腫・母斑	0	0
その他	0	0
計	0	0
(率)	(0.0)	(0.0)
循環器系		
心雑音	0	0
先天性心疾患	0	0
不整脈	0	0
その他	0	0
計	0	0
(率)	(0.0)	(0.0)
呼吸器系		
喘息	0	0
その他	0	0
計	0	0
(率)	(0.0)	(0.0)
消化器系		
そけいヘルニア	0	0
臍ヘルニア	0	0
その他	0	0
計	0	0
(率)	(0.0)	(0.0)

資料:各年度母子保健事業報告書

	R4	R5
泌尿生殖器系		
停留睾丸	1	0
陰嚢水腫	0	0
包茎	0	0
移動性睾丸	0	0
精索水腫	0	0
尿所見のみ	1	0
腎疾患	0	0
尿路感染症	0	0
その他	0	0
計	2	0
(率)	(7.4)	(0.0)
先天的な身体特徴		
外表奇形	0	0
その他	0	0
計	0	0
(率)	(0.0)	(0.0)
その他		
ダウン症	0	0
その他	2	1
計	2	1
(率)	(7.4)	(6.7)

5)乳幼児健康診査(集団方式)受診状況

(7)3歳児健康診査・歯科健康診査

資料:各年度母子保健事業報告書

		H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
対 象 者 数		363	339	383	324	347	279	250	263	266	223
受 診 者 数		355	327	377	312	343	273	244	247	260	221
< 受 診 率 >		(97.8)	(96.5)	(98.4)	(96.3)	(98.8)	(97.8)	(97.6)	(93.9)	(97.7)	(99.1)
歯 科 疾 患 の 状 況 (う 歯 ・ 疾 患 内 訳)	う 歯 の 総 数 (本)	236	220	252	256	235	159	88	143	107	75
	うち処置歯数	21	44	21	24	43	24	31	42	36	7
	う歯なし										
	○型 (率)	281 (79.2)	257 (78.6)	298 (79.0)	236 (75.6)	265 (77.3)	227 (83.2)	219 (89.8)	202 (81.8)	227 (87.3)	198 (89.6)
	計 (率)	74 (20.8)	70 (21.4)	79 (21.0)	76 (24.4)	78 (22.7)	46 (16.8)	25 (10.2)	45 (18.2)	33 (12.7)	23 (10.4)
	A型 (率)	61 (17.2)	50 (15.3)	56 (14.9)	57 (18.3)	60 (17.5)	36 (13.2)	17 (7.0)	31 (12.6)	22 (8.5)	17 (7.7)
	B型 (率)	12 (3.4)	20 (6.1)	23 (6.1)	19 (6.1)	16 (4.7)	9 (3.3)	7 (2.9)	13 (5.3)	10 (3.8)	6 (2.7)
	C1型 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)
	C2型 (率)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.6)	1 (0.4)	1 (0.4)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
	不詳 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	う蝕有病者率 (う歯あり者/受診者数×100)	20.8	21.4	21.0	24.4	22.7	16.8	10.2	18.2	12.7	10.4
	一人平均う歯数(本) (う歯の総数/受診者数)	0.66	0.67	0.67	0.82	0.69	0.58	0.36	0.58	0.41	0.34
	計 (率)	52 (14.6)	19 (5.8)	48 (12.7)	41 (13.1)	47 (13.7)	20 (7.3)	39 (16.0)	27 (10.9)	28 (10.8)	26 (11.8)
	反対咬合(下顎前突) (率)	17 (4.8)	10 (3.1)	27 (7.2)	20 (6.4)	22 (6.4)	9 (3.3)	17 (7.0)	18 (7.3)	15 (5.8)	15 (6.8)
	上顎前突過蓋咬合 (率)	16 (4.5)	5 (1.5)	8 (2.1)	14 (4.5)	14 (4.1)	2 (0.7)	4 (1.6)	1 (0.4)	3 (1.2)	4 (1.8)
	開咬 (率)	11 (3.1)	3 (0.9)	9 (2.4)	6 (1.9)	6 (1.7)	3 (1.1)	11 (4.5)	4 (1.6)	6 (2.3)	2 (0.9)
	そう生 (率)	7 (2.0)	1 (0.3)	5 (1.3)	1 (0.3)	5 (1.5)	5 (1.8)	7 (2.9)	3 (1.2)	4 (1.5)	5 (2.3)
	正中離開 (率)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
	その他 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	軟組織の異常 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	その他の異常 (率)	33 (9.3)	35 (10.7)	29 (7.7)	33 (10.6)	32 (9.3)	22 (8.1)	15 (6.1)	14 (5.7)	20 (7.7)	15 (6.8)