※<u>ヒブ、肺炎球菌ワクチンは接種開始の年齢により接種回数が異なります。</u>接種開始年齢から今後の接種時期を確認してください。

種類	ワクチン	予防する 病気	予診票 の色 (枚数)	接種可能な 年齢	接種開始年齢	接種回数	7か月	8か月	O歳 9か月	10か月	11か月	1点 0~3か月	き 6か月	2歳	3歳 4歳	5歳
ヒブ ワクチン	不活化	ヒプによる 髄膜炎	(1 +h)	2か月〜 5歳の誕生日 の前日まで	7か月〜 1歳未満	30	1回目 2回目 1回目から27日以上の間隔をあけて1 歳の誕生日の前日までに1回接種。(計 2回) 2回目終了後								月以	
					1~5歳未満	10						108				
肺炎球菌 ワクチン	不活化	肺炎球菌性 髄膜炎	(1 kb)	2か月〜 5歳の誕生日 の前日まで	7か月〜 1歳未満	<u>30</u>	1回目	20 0	をあける	から27日以 C1歳の誕生 C1回接種。	日の前	追加			日以上あけて 降に1回接種。	
					1~2歳未満	20						1回目	20目 /		· から60日以 ₋ 扇をおいて1回	
					2~5歳未満	10								1回目		